

# Výpredaj skladových zásob

ZĽAVY  
až 25%

Radi by sme vám touto cestou ponúkli možnosť nákupu skladového tovaru zo stornovaných objednávok za výrazne znížené ceny. Vždy ide o tovar nepoužitý, s plnou zárukou a ponuka platí len do vypredania zásob. Podrobné informácie o prístrojoch tu uvedených, nájdete v našom hlavnom katalógu alebo ich obratom poskytneme na dopyt. Na objednávke prosím uvádzajte heslo VÝPREDAJ!

## Termostat Thermo Scientific SC100-S49

Nechladený termostat s riadiacou jednotkou Standard (SC) pre temperovanie do +100°C s teplotnou stabilitou 0.02°C. Jednoduché ovládanie, prehľadný displej, dostatočný výkon ohrevu 2 kW a čerpadlo pre interný aj externý obeh, bezpečnostné funkcie, USB port a ochrana čerpadla. Kúpeľ s úžitkovými rozmermi 200 x 498 x 430 mm (hl/š/d).

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
<b>Termostat SC100-S49, nerezový kúpeľ, 53 l</b>	5702.1053	2 710,00 €	<b>2 390,00 €</b>
<b>Veko nerezové pre kúpeľ Thermo Scientific S49</b>	5702.1189	188,00 €	<b>165,00 €</b>



## Sušiareň Thermo Scientific Heratherm GP-OGS60

Sušiareň s objemom 65 litrov, nerezový vnútorný priestor so zaoblenými hranami, rozsah teplôt od 50°C do 250°C. Jednoduché nastavenie len teploty a časovača, ale prístroj má RS232 rozhranie. Manuálne ovládaná odvetrávacia klapka, ktorá môže byť zároveň použitá ako vstup externého teplotného čidla.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
<b>Sušiareň Heratherm GP-OGS60, 65 l</b>	5408.0000	1 001,00 €	<b>850,00 €</b>



## Obehový termostat Julabo EH-13

Nechladený termostat s nerezovým kúpeľom pre rozsah teplôt 20 až +150°C s teplotnou stabilitou  $\pm 0.03^\circ\text{C}$ , štandardne vybavený aj pre externý obeh. Je možné ho vybaviť chladiacou špirálou pre temperovanie pod teplotu okolia. Objem kúpeľa je 13 l a jeho vnútorné rozmery 180x300x150 mm. Základný regulátor EH je určený pre rutinné aplikácie, umožňuje iba nastavenie teploty bez možnosti programovania, je vybavený tepelnou ochranou.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
<b>Termostat obehový EH-13</b>	5703.1105	1 489,00 €	<b>1 310,00 €</b>
<b>Náplň Thermal M +40 až +170°C, 5 l</b>	5703.9954	165,00 €	<b>149,00 €</b>



Pokračovanie  
na stranách 2 a 3

**FISHER Slovakia, spol. s r. o.**

Mäsiarska 13  
054 01 Levoča

Telefón: **053 – 45 11 070**

Fax: **053 – 46 99 008**

e-mail: [info@fisherww.sk](mailto:info@fisherww.sk)

internet: [www.fisherww.sk](http://www.fisherww.sk)

Obchodná kancelária Bratislava  
Tranovského 55, 841 02 Bratislava

Telefón: **02 – 6428 5521, 2**

Fax: **02 – 6428 5523**



### Magnetické miešadlo IKAMAG C-MAG HS 7

Miešadlo s keramickou platňou s vynikajúcou chemickou odolnosťou a rozmerom 180x180 mm, pre max. miešaný objem vody 10 l. Nastavenie teploty v rozsahu 50-500°C na LED displeji, otáčky sa nastavujú v rozsahu 100-1500 min<sup>-1</sup> otočným gombíkom bez skutočnej kontroly.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Magnetické miešadlo IKAMAG C-MAG HS 7	6111.2027	450,00 €	349,00 €

### Hriadelové miešadlo IKA EUROSTAR control-visc

Miešadlo vhodné pre prácu s látkami s vyššou viskozitou (do 50 000 mPas). Mikroprocesorová regulácia otáčok sa rýchlo vyrovnáva so zmenami zataženia motora, spôsobenými zmenou viskozity miešanej vzorky. Otáčky sa nastavujú otočným elektronickým regulátorom v rozsahu 50 až 2000 min<sup>-1</sup> a kontrolujú na displeji.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Hriadelové miešadlo EUROSTAR control-visc	6210.5400	1 870,00 €	1 560,00 €



### Mikrobiologický inkubátor Memmert INE 500

Prístroj patriaci k osvedčenému sortimentu teplotnej techniky Memmert. Vonkajšia skriňa prístroja, aj vnútorný plášť komory sú z nerezového materiálu, vnútorné dvere sklenené. Model INE 500 je bez ventilátora, má objem 108 litrov, teplotný rozsah do +30 až +70°C s odčítaním po 0.1°C a je vybavený regulátorom typu Excelent (zo staršieho radu Generation 2003). Podrobné technické informácie nájdete na našej webovej stránke alebo si ich vyžiadajte.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Laboratórny inkubátor INE500	5462.1825	1 697,00 €	1 350,00 €

### Vodný kúpeľ Memmert WNB

Vlastná vaňa i plášť kúpeľa sú zhotovené z nerezového plechu. Je vybavený regulačnou jednotkou Basic s reguláciou teploty od +10°C nad teplotu okolia do +95°C s časovačom 0 až 99.99 hodín. Objem 14 litrov, rozmer vane 350\*290\*140 mm (š/š/hl) a je osadený šikmým vekom L1.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Vodný kúpeľ WNB 14 s vekom L1	5610.0552	758,00 €	645,00 €



### Biologické mikroskopy Optech

Binokulárne mikroskopy pre bežné aj náročné použitie v laboratóriu, štandardne osadené okulármi WF10 a revolverovou hlavicou pre objektívy. Model B3 má štyri achromatické objektívy zväčšujúcimi 4x, 10x, 40x a 100x, model B4SP je vybavený semiplanachromatickými objektívmi s rovnakým zväčšením. Stolík má fixáciu preparátu, priečny aj pozdĺžny posun, mikrometrická skrutka umožňuje jemný posun preparátu voči šošovke objektívu. Umožňujú pozorovanie v prechádzajúcom svetle halogénovej lampy, ktorého intenzitu možno plynulo regulovať.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Biologický mikroskop B3 binokulárny	7850.0078	508,00 €	390,00 €
Biologický mikroskop B4 SP binokulárny	7850.0081	792,00 €	590,00 €

### Odstredivka Eppendorf 5702

Nechladená odstredivka určená predovšetkým pre prácu s výkvnými rotormi. Odstredivka je plne vybavená bežnými bezpečnostnými prvkami ako blokovanie krytu, núdzové otvorenie krytu pri výpadku napätia, automatické vypnutie pri nedostatku vyváženia rotora. Výkvný rotor pojme až 85 ml skúmavky a dovoľuje až 4400 min<sup>-1</sup> a max. RCF 2800 g. K odstredivke je k dispozícii výkvný rotor A 4-38 vrátane 4 valcových závesov a adaptéry pre skúmavky Falcon 50 ml.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Odstredivka Eppendorf 5702	6802.3010	1 578,00 €	1 290,00 €
Rotor výkvný A-4-38, vr. valcových závesov	6802.3030	850,00 €	710,00 €
Adaptéry pre 50 ml Falcon, sada 2 ks	6802.3039	79,60 €	65,00 €



Všetky ceny sú uvedené bez DPH



### Počítacie váhy KERN CDS 16K0.1

Počítacia váha s váživosťou 16 kg a rozlíšením 0.1 g. Jednoduchá obsluha pomocou graficky označených tlačidiel. Podsvietený odnímateľný LCD displej, referenčný počet kusov 5, 10 alebo 20. Externá kalibrácia, RS 232 rozhranie, napájanie adaptérom alebo možnosť prevádzky na akumulátory.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Váhy CDS 16K0.1, 16kg/0.1g	7210.8720	460,00 €	<b>345,00 €</b>

### Ostatné váhy KERN

Podrobné technické informácie nájdete na našej webovej stránke alebo si ich vyžiadajte.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Technické mostíkové váhy DE 12K1N, 12kg/1g	7210.9018	210,00 €	<b>175,00 €</b>
Technické váhy FCE 6K2, 6kg/2g	7210.8542	110,00 €	<b>83,00 €</b>
Technické váhy FOB 6K2LM, 6kg/2g	7210.1225	280,00 €	<b>220,00 €</b>
Váhy EMS 6K1, 6kg/1g	7210.0118	65,00 €	<b>50,00 €</b>
Závesné váhy HDB 5K5, 5kg/5g	7210.9805	50,00 €	<b>39,00 €</b>

### Roller Stuart SRT 9D

Pre premiešavanie skúmaviek so vzorkami, ale i väčších nádob do priemeru cca 100 mm. Roller obsahuje 9 valcov, ktoré súčasne vykonávajú kývavý pohyb. Model digital (D) umožňuje regulovať otáčky v rozsahu 5 až 60 min<sup>-1</sup>, amplitúda kývania je pevne nastavená na 16 mm. Max. zaťaženie 10 kg. Prístroje je možné stohovať pomocou magnetických blokov a vytvoriť tak zostavu až z troch rollerov nad sebou.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Roller SRT 9D	6470.0332	1 310,00 €	<b>990,00 €</b>
Stohovací systém pre rollery, set 4 blokov	6470.0333	125,00 €	<b>99,00 €</b>



### Preklopná miešačka Heidolph Reax 2

Malá preklopná laboratórna miešačka s otáčkami 20 až 100 za minútu. S adaptérmí je možné vykonávať miešanie skúmaviek alebo uzavretých fliaš, univerzálny adaptér na fľaše je súčasťou dodávky.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Miešačka Reax 2 vrátane univerzálneho adaptéra	6410.1602	1 280,00 €	<b>1 099,00 €</b>

### Ultrazvukový kúpeľ Fisherbrand FB 11201

Digitálny displej pre presné zobrazenie nastaveného a aktuálneho času, teploty a výkonu, UZ výkon regulovateľný v rozsahu 30-100%. Frekvencia generátora 37 kHz alebo 80 kHz, funkcie Sweep, Degas a režim Pulse (striedavé zvyšovanie ultrazvukového výkonu pre väčšiu silu čistenia). Vybavený drždami pre prenášanie a výpustným ventilom. Košík a veko sa objednávajú zvlášť.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Ultrazvukový kúpeľ Fisherbrand FB 11201	6725.0100	880,00 €	<b>749,00 €</b>
Košík pre kúpeľ FB 11201	6726.0110	43,00 €	<b>36,60 €</b>
Veko pre kúpeľ FB 11201	6726.0150	19,50 €	<b>16,60 €</b>



### Ostatný drobný tovar

Podrobnosti poskytneme na požiadanie.

Názov	Kat.č.	Katalógová cena	Cena po zľave
Teplomer obalový -10 až +200/1°C, Hg	7021.0080	9,71 €	<b>7,75 €</b>
Teplomer obalový -10 až +360/1°C, Hg	7021.0110	12,10 €	<b>9,85 €</b>
Teplomer obalový -10 až +400/1°C, Hg	7021.0120	14,60 €	<b>11,70 €</b>
Teplomer s NZ 0 až +200/1°C, Hg, stonka 100 mm	7021.5323	16,20 €	<b>12,00 €</b>
Teplomer tyčinkový -10+50/0.5°C, Hg	7021.1240	5,75 €	<b>4,60 €</b>
Teplomer tyčinkový -10+250/1°C, Hg	7021.1090	7,78 €	<b>6,00 €</b>
Makrokyveta S/Q1, opt.dĺžka 1 mm, bal. 2 ks	7754.0201	162,00 €	<b>121,00 €</b>
Makrokyveta S/G5, opt.dĺžka 5 mm, bal. 2 ks	7754.0103	47,00 €	<b>35,00 €</b>
Makrokyveta S/G100, opt.dĺžka 100 mm, bal. 2 ks	7754.0108	189,00 €	<b>150,00 €</b>
Makrokyveta 6030 OG, opt.dĺžka 50 mm, bal. 2 ks	7751.0007	69,80 €	<b>55,90 €</b>
Semi-mikrokyveta 1040S, opt.dĺžka 10 mm	7751.3101	64,00 €	<b>52,00 €</b>
Mikrokyveta 104.002 BQS, opt.dĺžka 10 mm	7751.4172	211,00 €	<b>169,00 €</b>
Pohárik TA s tryskou 2 mm	7172.0012	106,00 €	<b>89,00 €</b>