



LABORATÓRNY NÁBYTOK



laboratórny nábytok / digestory /
bezodťahové digestory / skrine na chemikálie /
bezpečnostné skrine / stoličky

Nábytok Fisher

Laboratórny nábytok Fisher umožňuje vytvárať modálne zostavy laboratórnych stolov od jednoduchých pracovísk pre prácu v sede až po náročnejšie zostavy stolov s rozvodmi médií. V prípade potreby je možné vyrobiť aj atypické rozmery nábytku podľa konkrétnych dispozícií laboratória. Ukážky realizovaných zostáv nájdete na strane 877-882.

Materiálové vyhotovenie

Korpusy skriň a skriniek sú štandardne vyrábané z obojstranne laminovaných drevotrieskových dosiek hr. 18 mm (ďalej len Lamino). Korpusy sú osadené závesmi a zásuvkovými výsuvmi FGW, hrany korpusov a police sú olepené plastovými ABS hranami hr. 0.5 mm. Police v skrinách a skrinkách sú výškovo nastaviteľné. Zadné steny korpusov skriniek a dna zásuviek sú vyrobené z jednostranne lakovanej tvrdej drevotriekovej dosky (HDF) hr. 3.3 mm.

Dvierka a čelá zásuviek sú štandardne z Lamina hr. 18 mm, hrany sú opatrené plastovými ABS hranami hr. 2 mm. Sklenené dvierka sú bez rámu z číreho skla hr. 5 mm s priamo vsadenými pántami a úchytkami.

Úchytky sú dodávané kovové hranaté s rázvorom 96 mm.

Plastové nastaviteľné nohy ku skriniam a skrinkám sú štandardne z plastu v. 100 mm, podľa prania zákazníka je možná aj výška 120 a 150 mm.

Kolieska pre pojazdne prvky sú plastové s výškou 60 mm na kovovej pätke, farba čierna. Kolieska sú podľa prvkov brzdené alebo nebrzdené.

Sokle (pre zakrytie plastových nôh) ku skrinkám a skriniam sú narážacie, štandardne z Lamina hr. 18 mm a s výškou 95 mm. Lamino sokle je možné nahradiť soklami plastovými s výškou 100 mm.

Farebné vyhotovenie:

Farebné vyhotovenie je možné ľubovoľne voľiť z pastelových farieb či drevodekorov (podľa prania a požiadaviek zákazníka) z dostupných vzorovníkov výrobcov.

Spôsoby osadenia médií na laboratórnom stole:

- z pracovnej dosky

C1 - Obojstranný laboratórny stôl, prac. doska z dlažby bez zvýšeného okraja,
3016x1506x900/1317 mm



k.č. 9710.9211




k.č. 9770.9223.02



k.č. 9750.9202.11



k.č. 9750.9211




k.č. 9760.0107



- z mediálneho stĺpa

Obojstranný laboratórny stôl, prac. doska Trespa TopLab^{PLUS},
3020x1500x900/1598 mm





Laboratórny nábytok Köttermann

Ako doporučený predajca predstavujeme kompletnú ponuku laboratórneho nábytku popredného európskeho a svetového výrobcu firmy Köttermann s viac než 60-ročnou tradíciou vo vývoji, výrobe a predaji nábytku do laboratórií. Sortiment firmy Köttermann predstavuje ucelený rad produktov EXPLORIS® od najjednoduchších stolov pre základné použitie až po komplexné vybavenie zložitých technologických celkov s maximálnou odolnosťou a funkčnosťou.

Prehľad hlavných produktov z ponuky firmy Köttermann

Dobry základ predovšetkým

Ucelený rad modulárnych oceľových skriniek, skriň a oceľových konštrukcií tvorí spoločne s kompletnou ponukou pracovných dosiek základné dielce laboratórnych stolov.



Média na správnom mieste

Unikátny systém rozvodov médií, pomocou mediálnych stĺpov, mediálnych blokov a sien, umožňuje vďaka svojej rozmerovej variabilite a jedinečnému spôsobu mediálnych kaziet a panelov optimalizovať rozloženie médií na Vašom laboratórnom stole.



Bezpečnosť obsluhy predovšetkým

Laboratórne digestory Köttermann predstavujú najvyšší komfort, účinnosť, odolnosť a bezpečnosť. Všetky digestory spĺňajú požiadavky normy EN 14175 a sú certifikované podľa tejto normy. Svojou variabilitou spĺňa požiadavky i najnáročnejších zákazníkov.



Nebezpečné látky na správnom mieste

Bezpečnostné skrine Köttermann svojou konštrukciou a technickým vyhotovením umožňujú skladovanie nebezpečných látok v povolenom množstve priamo vo Vašom laboratóriu. Skrine na chemikálie sú určené pre skladovanie ľahko horľavých agresívnych látok, skrine na horľavé látky sú určené pre skladovanie ľahko horľavých neagresívnych látok. Pre zaistenie bezpečného skladovania, ochrany zdravia a zvýšenie bezpečnosti skriň odporúčame ich nepretržité odsávanie.

Na základe Vašej požiadavky Vám radi spracujeme cenovú ponuku na všetky produkty značky Köttermann.

Certifikáty

Dodávky laboratórneho nábytku Fisher spĺňajú požiadavky na ISO 9001, ISO 14001, EN 14175, DIN EN 14470

CERTIFIKÁT

ISO 9001:2008

DEKRA Certification GmbH týmto potvrdzuje, že organizace
Fisher Scientific, spol. s r.o.

Oblast certifikace:
 prodej a servis laboratorních přístrojů, zařízení,
 spotřebního materiálu a chemikálií

Certifikované místo:
 CZ - 530 09 Pardubice, Kosmonautů 324

má zavedený systém managementu kvality, který odpovídá výše uvedené normě a tento účinně
 uplatňuje. Důkaz byl podán v rámci recertifikačního auditu, zpráva č. WA - 205115.

Platnost certifikátu od 18.07.2015 do 17.07.2018 Registrační číslo certifikátu: 320715021

Ustilaj

DEKRA Certification GmbH
 Stuttgart, 17.07.2015

PFY NEBIRANT DORWIRAK WYKONANEO WE SHIAGOSO O CERTYFIKACJI SYSTEMU CERTYFIKACJI SYSTEMU STADNOST.

DEKRA Certification GmbH • Handwerkerstraße 15 • D-70565 Stuttgart • www.dekra-certification.com

strana 1 z 1

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12

CERTIFICATE
 0-32-00030-15

ISO 9001:2008

GS-Zertifikat
 MPA Dresden

GS-Zertifikat
 MPA Dresden



Spracovanie požiadavky na vybavenie laboratória nábytkom od firmy Fisher

1. Zameranie laboratória u zákazníka

- získanie základných informácií a predstáv budúceho užívateľa

2. Cenová kalkulácia

- položkový rozpočet
- doprava a montáž
- obchodné podmienky


3. Výkresová dokumentácia

- pôdorys miestnosti - pozície
- pôdorys miestnosti - rozmery
- pohľady 3D - vrátane farebného vyhotovenia

Cenová kalkulácia




Pôdorys miestnosti - pozície



Pôdorys miestnosti - rozmery



Pohľady 3D - vrátane farebného vyhotovenia



Ukážka realizácie



Príklady jednostranných laboratórnych stolov

J1

Jednostranný laboratórny stôl 3016x902x900/1317 mm


Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, jednoduchá nadstavbová policia Lamino (2400x280x418 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska dlažba bez zvýšeného okraja, hr. 32 mm

Výbava:

- 1x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200 mm
- 1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 2x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 1x jednostranný elektrotlpičik 1x2 zásuvky 230V/16A, IP 44
- 2x plynová armatúra stolná s 1 poistným ventilom



Názov	Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 3016x902x900/1317 mm	2 060,00 €

J2

Jednostranný laboratórny stôl 2580x768x900/1617 mm


Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojité nadstavbové policie Lamino (2676x280x718 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska dlažba so zvýšeným okrajom, hr.32/38 mm

Výbava:

- 1x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 1x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 2x jednostranný elektrotlpičik 1x3 zásuvky 230V/16A, IP 44
- 2x armatúra stolná s 1 ihlovým ventilom po 90° - vákuum



Názov	Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 2580x768x900/1617 mm	1 580,00 €

J3

Jednostranný laboratórny stôl 3010x800x900/1298 mm


Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojité nadstavbové policie Lamino (3000x280x418 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska TRESPA TopLab^{PLUS}, hr. 13 mm

Výbava:

- 1x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200mm
- 1x drezová zmiešavacia armatúra stolná s vyťahovacou sprchou, teplá-studená voda
- 1x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 1x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 1x jednostranný elektrotlpičik 1x3 zásuvky 230V/16A, IP 44



Názov	Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 3010x800x900/1298 mm	1 900,00 €

J4

Jednostranný laboratórny stôl 2410x800x900 mm


Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm

Pracovná doska:

Pracovná doska z liatej keramiky so zvýšeným okrajom, hr. 28/35 mm


Výbava:

- 1x keramický drez 680x380x250 mm
- 1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 2x jednostranný elektrotlpičik 1x2 zásuvky 230V/16A, IP 44



Názov	Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 2410x800x900 mm	3 000,00 €

J5



Jednostranný laboratórny stôl 2250x900x900/1615 mm

Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojitá nadstavbová policia Lamino (1500x280x718 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska nerezová so zvýšeným okrajom a zadným lemom, hr.30/40 mm

Výbava:

- 1x lisovaný nerezový drez, rozmer: 400x400x250mm
- 1x drezová zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 1x vpusť polypropylénová kruhová, rozmer: priemer 150x75 mm
- 1x vodovodná armatúra stolná studená voda
- 1x jednostranný elektrotlpičik 1x3 zásuvky 230V/16A, IP 44


Názov

Jednostranný laboratórny stôl 2250x900x900/1615 mm

Cena za kus

1 450,00 €

J6



Jednostranný laboratórny stôl 2882x921x900/1599 mm

Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, jednoduchá nadstavbová policia s mediálnymi stĺpmi Lamino (2225x265x700 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska dlažba so zvýšeným okrajom, hr.32/38 mm

Výbava:

- 1x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200mm
- 1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 2x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 2x jednostranný elektrotlpičik 1x3 zásuvky 230V/16A, IP 44
- 1x plynová armatúra stolná s 1 poistným ventilom
- 2x kazeta s 3 zásuvkami 230V/16A

Názov


Jednostranný laboratórny stôl 2882x921x900/1599 mm

Cena za kus

2 150,00 €

Príklady obojstranných laboratórnych stolov

C1



Obojstranný laboratórny stôl 3016x1506x900/1317 mm

Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, jednoduchá nadstavbová policia Lamino (2400x280x418 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska dlažba bez zvýšeného okraja, hr. 32 mm

Výbava :

- 2x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200 mm
- 2x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 2x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 1x bezpečnostná sprcha ručná s priamym kalíškom pre výplach očí
- 1x obojstranný elektrotlpičik 2x2 zásuvky 230V/16A, IP 44
- 1x plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°


Názov

Obojstranný laboratórny stôl 3016x1506x900/1317 mm

Cena za kus

3 470,00 €

C2



Obojstranný laboratórny stôl 4090x1523x900/1617 mm

Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojitá nadstavbová policia Lamino na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska dlažba so zvýšeným okrajom, hr. 32/38 mm

Výbava:

- 2x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200 mm
- 2x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 4x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 4x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 1x bezpečnostná sprcha ručná s priamym kalíškom pre výplach očí
- 3x obojstranný elektrotlpičik Lamino s 2x3 zásuvkami 230V
- 1x plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°
- 2x ježko závesný (na sušenie laboratórnych nádob)

Názov

Obojstranný laboratórny stôl 4090x1523x900/1617 mm

Cena za kus

5 100,00 €

C3

Obojstranný laboratórny stôl 3020x1500x900/1593 mm


Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojité nadstavbová policia TRESPA TopLab^{PLUS} (2400x280x716 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska TRESPA TopLab^{PLUS}, hr. 13 mm

Výbava:

- 2x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200 mm
- 2x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 4x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 1x bezpečnostná sprcha ručná s priamym kalíškom pre výplach očí
- 1x obojstranný elektrosťpik 2x3 zásuvky 230V/16A, IP 44
- 1x obojstranný elektrosťpik 2x2 zásuvky 230V/16A, IP 44
- 2x plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°
- 1x armatúra stolná s 2 ihlovými ventilmi po 180° - stlačený vzduch



Názov	Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3020x1500x900/1593 mm	4 280,00 €

C4

Obojstranný laboratórny stôl 3000x1500x900/1580 mm


Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, jednoduchá nadstavbová policia Lamino (3540x280x418 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska TRESPA TopLab^{PLUS}, hr. 13 mm

Výbava:

- 1x keramická výlevka, rozmer: 400x400x300 mm
- 1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 4x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 3x obojstranný mediálny elektrosťpik Lamino 2x3 zásuvky 230V
- 1x plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°



Názov	Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3000x1500x900/1580 mm	4 450,00 €

C5

Obojstranný laboratórny stôl 3305x1500x900/1598 mm


Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojité nadstavbová policia s kovovými mediálnymi stĺpikmi na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska TRESPA TopLab^{PLUS}, hr. 13 mm

Výbava:

- 1x vstavaný nerezový dvojrez hranatý, rozmer: 360x420x200 / 360x420x200 mm
- 1x zmiešavacia armatúra stolná, s vyťahovacou sprchou, teplá-studená voda
- 1x bezpečnostná sprcha ručná s priamym kalíškom pre oplach očí
- 1x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
- 1x vodovodná armatúra - studená voda
- 4x kazeta s 2 zásuvkami 230V/16A



Názov	Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3305x1500x900/1598 mm	3 630,00 €

C6

Obojstranný laboratórny stôl 3455x1700x900/2120 mm


Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojité nadstavbová policia Lamino (4450x280x716 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:

Pracovná doska nerezová so zvýšeným okrajom po obvode, hr.30/40 mm














Výbava:

- 1x lisovaný nerezový drez, rozmer: 400x400x250 mm
- 1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
- 2x vpusť polypropylénová kruhová, pr. 85x75 mm
- 2x vodovodná armatúra stolná, studená voda
- 1x obojstranný elektrosťpik 2x3 zásuvky 230V/16A, IP 44



Názov	Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3455x1700x900/2120 mm	5 100,00 €

Spodné skrinky



Spodné skrinky slúžia ako nosný prvok pre tvorbu zostáv laboratórnych či kancelárskych stolov, ktoré sa doplnia vhodným druhom pracovnej dosky. Základ spodných skriniek tvorí korpus na plastových nastaviteľných nohách bez vrchnej pracovnej dosky (nahradená je vzperami pre pripevnenie pracovnej dosky). Vyrábajú sa v dvoch základných výškových moduloch (konečná celková výška stolov je závislá na zvolenom druhu pracovnej dosky) - výška 714 mm pre pracovné stoly pre prácu v sede s celkovou výškou cca 750 mm a výška 867 mm pre pracovné stoly pre prácu v stoji s celkovou výškou cca 900 mm.


Spodné skrinky pre stoly s výškou 750 mm (pre prácu v sede)

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 450 mm			
- otvorená s jednou policou	450x565x714	9110.1001	70,50 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica	450x585x714	9110.1002	84,20 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica	450x585x714	9110.1003	84,20 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavá, 1 polica	450x585x714	9110.1004	95,80 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravá, 1 polica	450x585x714	9110.1005	95,80 €
- s tromi zásuvkami (2+1)	450x585x714	9110.1006	128,00 €
- so štyrmi zásuvkami	450x585x714	9110.1007	130,00 €
Šírka 600 mm			
- otvorená s jednou policou	600x565x714	9110.1011	76,90 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica	600x585x714	9110.1012	96,00 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica	600x585x714	9110.1013	96,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavá, 1 polica	600x585x714	9110.1014	112,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravá, 1 polica	600x585x714	9110.1015	112,00 €
- s tromi zásuvkami (2+1)	600x585x714	9110.1016	147,00 €
- so štyrmi zásuvkami	600x585x714	9110.1017	149,00 €
- dvojverová s jednou policou	600x585x714	9110.1018	100,00 €
Šírka 900 mm			
- otvorená s jednou policou	900x565x714	9110.1021	95,80 €
- dvojverová s jednou policou	900x585x714	9110.1022	129,00 €
- dvojverová s 1 zásuvkou, 1 polica	900x585x714	9110.1023	150,00 €
- dvojverová s 2 zásuvkami, 1 polica	900x585x714	9110.1024	178,00 €
Skrinky ukončovacie			
- ukončovacia otvorená, ľavá, 1 polica	265x565x714	9110.1041	72,30 €
- ukončovacia otvorená, pravá, 1 polica	265x565x714	9110.1042	72,30 €

Spodné skrinky pre stoly s výškou 900 mm (pre prácu v stoji)

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 450 mm			
- otvorená s jednou policou	450x565x867	9140.2001	72,50 €
- otvorená s dvomi policami	450x565x867	9140.2002	83,90 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica	450x585x867	9140.2003	92,20 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica	450x585x867	9140.2004	92,20 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavá, 1 polica	450x585x867	9140.2005	106,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravá, 1 polica	450x585x867	9140.2006	106,00 €
- so štyrmi zásuvkami (3+1)	450x585x867	9140.2007	146,00 €
- s piatimi zásuvkami	450x585x867	9140.2008	148,00 €
Šírka 600 mm			
- otvorená s jednou policou	600x565x867	9140.2011	81,20 €
- otvorená s dvomi policami	600x565x867	9140.2012	96,00 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica	600x585x867	9140.2013	105,00 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica	600x585x867	9140.2014	105,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavá, 1 polica	600x585x867	9140.2015	121,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravá, 1 polica	600x585x867	9140.2016	121,00 €
- so štyrmi zásuvkami (3+1)	600x585x867	9140.2017	163,00 €
- s piatimi zásuvkami	600x585x867	9140.2018	166,00 €
- dvojverová s jednou policou	600x585x867	9140.2019	110,00 €
Šírka 900 mm			
- otvorená s jednou policou	900x565x867	9140.2021	99,60 €
- otvorená s dvomi policami	900x565x867	9140.2022	121,00 €
- dvojverová s jednou policou	900x585x867	9140.2023	139,00 €
- dvojverová s 1 zásuvkou, 1 polica	900x585x867	9140.2024	159,00 €
- dvojverová s 2 zásuvkami, 1 polica	900x585x867	9140.2025	186,00 €
Šírka 1200 mm			
- dvojverová s jednou policou	1200x585x867	9140.2031	179,00 €
- dvojverová s 1 zásuvkou, 1 polica	1200x585x867	9140.2032	200,00 €
- dvojverová s 2 zásuvkami, 1 polica	1200x585x867	9140.2033	215,00 €
Skrinky inštalácie			
- inštalácia s dvierkami, ľavá, 1 polica	600x585x867	9140.2051	102,00 €
- inštalácia s dvierkami, pravá, 1 polica	600x585x867	9140.2052	102,00 €
- inštalácia dvojverová s jednou policou	600x585x867	9140.2053	106,00 €
- inštalácia dvojverová s jednou policou	900x585x867	9140.2054	136,00 €

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Skrinky ukončovacie a rohové			
- ukončovacia otvorená, ľavá, 2 police	265x565x867	9140.2041	75,00 €
- ukončovacia otvorená, pravá, 2 police	265x565x867	9140.2042	75,00 €
- pre ľavý vnútorný roh otvorená, 1 polica	1150x565x867	9140.2045.10	174,00 €
- pre pravý vnútorný roh otvorená, 1 polica	1150x565x867	9140.2046.10	174,00 €
- pre ľavý vnútorný roh s dvierkami, 1 polica	1150x585x867	9140.2047.10	191,00 €
- pre pravý vnútorný roh s dvierkami, 1 polica	1150x585x867	9140.2048.10	191,00 €



Kontajnery


Pojazdné kontajnery slúžia ako mobilná náhrada spodných skriniek pod písacie stoly Lamino alebo pracovné stoly na kovových podnožiach. Kontajnery sú vyrábané s vlastnou vrchnou pracovnou doskou Lamino (dosku nie je nutné objednávať ako pri spodných skrinkách). Vyrábajú sa v dvoch základných výškových moduloch - štandardná výška 702 mm pre pracovné stoly s výškou 900 mm a znížená výška 549 mm pre písacie a pracovné stoly s výškou 750 mm.

Pojazdné kontajnery s výškou 702 mm

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 450 mm			
- otvorený s jednou policou	450x505x702	9120.1101	83,60 €
- s dvierkami, ľavý, 1 polica	450x525x702	9120.1102	99,80 €
- s dvierkami, pravý, 1 polica	450x525x702	9120.1103	99,80 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavý, 1 polica	450x525x702	9120.1104	108,00 €
- so štyrmi zásuvkami	450x525x702	9120.1104.01	114,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravý, 1 polica	450x525x702	9120.1105	108,00 €
- s dvierkami a uzam. zásuvkou, pravý, 1 polica	450x525x702	9120.1105.01	114,00 €
- s tromi zásuvkami (2+1)	450x525x702	9120.1106	141,00 €
- so štyrmi zásuvkami	450x525x702	9120.1107	150,00 €
- so štyrmi zásuvkami a centrálnym zámkom	450x525x702	9120.1107.01	171,00 €
Šírka 600 mm			
- otvorený s jednou policou	600x505x702	9120.1111	95,80 €
- s dvierkami, ľavý, 1 polica	600x525x702	9120.1112	117,00 €
- s dvierkami, pravý, 1 polica	600x525x702	9120.1113	117,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavý, 1 polica	600x525x702	9120.1114	131,00 €
- s dvierkami a uzam. zásuvkou, ľavý, 1 polica	600x525x702	9120.1114.01	137,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravý, 1 polica	600x525x702	9120.1115	131,00 €
- s dvierkami a uzam. zásuvkou, pravý, 1 polica	600x525x702	9120.1115.01	137,00 €
- s tromi zásuvkami (2+1)	600x525x702	9120.1116	162,00 €
- so štyrmi zásuvkami	600x525x702	9120.1117	172,00 €
- so štyrmi zásuvkami a centrálnym zámkom	600x525x702	9120.1117.01	191,00 €

Pojazdné kontajnery s výškou 549 mm

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 450 mm			
- otvorený s jednou policou	450x505x549	9120.2101	76,10 €
- s dvierkami, ľavý, 1 polica	450x525x549	9120.2102	90,80 €
- s dvierkami, pravý, 1 polica	450x525x549	9120.2103	90,80 €
- s tromi zásuvkami	450x525x549	9120.2106	134,00 €
- s tromi zásuvkami a centrálnym zámkom	450x525x549	9120.2106.01	154,00 €




Závesné skrinky


Závesné skrinky slúžia na doplnenie pracovných a kancelárskych stolov o úložný priestor na pracovnej ploche. Pre zavesenie na stenu sú vybavené závesmi GAMAR (umožňujú nastavenie v dvoch smeroch), ktoré sú vhodné pre pripevnenie na skoby (pevné steny) alebo na závesné lišty (lahké steny, sadrokartón).

Závesné skrinky s výškou 500 mm


Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 450 mm			
- otvorená s jednou policou	450x320x500	9320.4001	53,70 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica	450x340x500	9320.4002	68,30 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica	450x340x500	9320.4003	68,30 €
- so sklenenými dvierkami, ľavá, 1 polica	450x325x500	9320.4004	90,60 €
- so sklenenými dvierkami, pravá, 1 polica	450x325x500	9320.4005	90,60 €
Šírka 600 mm			
- otvorená s jednou policou	600x320x500	9320.4011	58,40 €
- dvojverová, 1 polica	600x340x500	9320.4016	84,60 €
- dvojverová sklenená, 1 polica	600x325x500	9320.4017	113,00 €
Šírka 900 mm			
- otvorená s jednou policou	900x320x500	9320.4021	71,60 €
- dvojverová, 1 polica	900x340x500	9320.4022	130,00 €
- dvojverová sklenená, 1 polica	900x325x500	9320.4023	132,00 €




4104




4107



4102




4109




4153




4154




4041



4042



4031



Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Závesné skrinky ukončovacie a rohové			
- ukončovacia otvorená, ľavá, 1 polica	265x320x500	9320.4041	39,30 €
- ukončovacia otvorená, pravá, 1 polica	265x320x500	9320.4042	39,30 €
- pre vnútorný roh otvorená, 1 polica	600x600x500	9320.4031	69,30 €

Závesné skrinky s výškou 650 mm

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 450 mm			
- otvorená s 2 policami	450x320x650	9330.4101	53,70 €
- s dvierkami, ľavá, 2 police	450x340x650	9330.4102	68,30 €
- s dvierkami, pravá, 2 police	450x340x650	9330.4103	68,30 €
- so sklenenými dvierkami, ľavá, 2 police	450x325x650	9330.4104	90,60 €
- so sklenenými dvierkami, pravá, 2 police	450x325x650	9330.4105	90,60 €
- s dvierkami a otvorenou nikou, ľavá, 1 polica	450x340x650	9330.4106	71,60 €
- s dvierkami a otvorenou nikou, pravá, 1 polica	450x340x650	9330.4107	71,60 €
- so sklen. dvierkami a otvor. nikou, ľavá, 1 polica	450x325x650	9330.4108	92,90 €
- so sklen. dvierkami a otvor. nikou, pravá, 1 polica	450x325x650	9330.4109	92,90 €


Šírka 600 mm			
- otvorená s 2 policami	600x320x650	9330.4111	62,60 €
- dvojdvierová, 2 police	600x340x650	9330.4152	105,00 €
- dvojdvierová sklená, 2 police	600x325x650	9330.4153	115,00 €
- dvojdvierová s otvorenou nikou, 1 polica	600x340x650	9330.4154	132,00 €
- dvojdv. sklená s otvor. nikou, 1 polica	600x325x650	9330.4155	136,00 €

Šírka 900 mm			
- otvorená s 2 policami	900x320x650	9330.4121	105,00 €
- dvojdvierová, 2 police	900x340x650	9330.4122	132,00 €
- dvojdvierová sklená, 2 police	900x325x650	9330.4123	137,00 €
- dvojdvierová s otvorenou nikou, 1 polica	900x340x650	9330.4124	135,00 €
- dvojdv. sklená s otvor. nikou, 1 polica	900x325x650	9330.4125	140,00 €


Závesné skrinky ukončovacie a rohové			
- ukončovacia otvorená, ľavá, 2 police	265x320x650	9330.4141	44,90 €
- ukončovacia otvorená, pravá, 2 police	265x320x650	9330.4142	44,90 €
- pre vnútorný roh otvorená, 2 police	600x600x650	9330.4131	90,60 €

Vysoké skrine


5001 (5101)




5002 (5102)




5003 (5103)




5006 (5106)



5008 (5108)



5011 (5111)



Vysoké skrine môžu slúžiť ako policové pre ukladanie skla a iných laboratórnych pomôcok, alebo ako kancelárske pre ukladanie písomností. Ďalej ponúkame skrine šatníkové pre ukladanie odevov. Vyrábajú sa v dvoch základných hĺbkových modeloch - štandardná hĺbka 585 mm a zmenšená hĺbka 420 mm je určená skôr pre kancelárske účely. Pri modeloch s hĺbkou 420 mm je potrebné s ohľadom na výšku skriň (2040 mm) ukotvenie ku stene ako pri závesných skrinkách. **Skrine Lamino nie sú určené pre trvalé skladovanie chemikálií.** Pre tieto účely ponúkame špeciálne skrine (viď Bezpečnostné skrine).

Vysoké skrine s hĺbkou 420 mm

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 600 mm			
- policová otvorená, 5 políc	600x400x2040	9211.5001	152,00 €
- policová s dvierkami, ľavá, 5 políc	600x420x2040	9212.5002	183,00 €
- policová s dvierkami, pravá, 5 políc	600x420x2040	9212.5003	183,00 €
- šatníková s dvierkami, ľavá, 2 police, 1 zámok	600x420x2040	9212.5004.01	197,00 €
- šatníková s dvierkami, pravá, 2 police, 1 zámok	600x420x2040	9212.5005.01	197,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. otvorená, ľavá	600x420x2040	9212.5006	176,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. otvorená, pravá	600x420x2040	9212.5007	176,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť s dvierkami, ľavá	600x420x2040	9212.5008	201,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť s dvierkami, pravá	600x420x2040	9212.5009	201,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. sklená, ľavá	600x420x2040	9213.5010	210,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. sklená, pravá	600x420x2040	9213.5011	210,00 €
Šírka 900 mm			
- policová otvorená, 5 políc	900x400x2040	9211.5021	193,00 €
- policová dvojdvierová, 5 políc	900x420x2040	9212.5022	224,00 €
- šatníková dvojdv., 1/3 5 políc, 2/3 2 police, 1 zámok	900x420x2040	9212.5023.01	249,00 €
- pol. delená, sp.č. dvojdv., h.č. otvorená	900x420x2040	9212.5024	209,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť dvojdvierová	900x420x2040	9212.5025	227,00 €
- pol. delená, sp.č. dvojdvierová, h.č. sklená	900x420x2040	9213.5026	253,00 €



Vysoké skrine s hĺbkou 585 mm

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 600 mm			
- policová otvorená, 5 políc	600x565x2040	9251.5101	158,00 €
- policová s dvierkami, ľavá, 5 políc	600x585x2040	9252.5102	200,00 €
- policová s dvierkami, pravá, 5 políc	600x585x2040	9252.5103	200,00 €
- šatníková s dvierkami, ľavá, 2 police, 1 zámok	600x585x2040	9252.5104.01	203,00 €
- šatníková s dvierkami, pravá, 2 police, 1 zámok	600x585x2040	9252.5105.01	203,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. otvorená, ľavá	600x585x2040	9252.5106	183,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. otvorená, pravá	600x585x2040	9252.5107	183,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť s dvierkami, ľavá	600x585x2040	9252.5108	207,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť s dvierkami, pravá	600x585x2040	9252.5109	207,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. sklená, ľavá	600x585x2040	9253.5110	218,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. sklená, pravá	600x585x2040	9253.5111	218,00 €

Šírka 900 mm			
- policová otvorená, 5 políc	900x565x2040	9251.5121	216,00 €
- policová dvojdvierová, 5 políc	900x585x2040	9252.5122	254,00 €
- šatníková dvojdvierová, 2 police, 1 zámok	900x585x2040	9252.5123.01	261,00 €
- šatníková dvojdv., 1/2 5 políc, 2/2 2 police, 1 zámok	900x585x2040	9252.5124.01	281,00 €
- pol. delená, sp.č. dvojdv., h.č. otvorená	900x585x2040	9252.5125	223,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť dvojdvierová	900x585x2040	9252.5126	256,00 €
- pol. delená, sp.č. dvojdvierová, h.č. sklená	900x585x2040	9253.5127	264,00 €

Skriňové nadstavby na vysoké skrine s hĺbkou 420 mm

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 600 mm			
- otvorená s jednou policou	600x400x500	9420.5201	73,10 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica	600x420x500	9420.5202	98,30 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica	600x420x500	9420.5203	98,30 €

Šírka 900 mm			
- otvorená s jednou policou	900x400x500	9420.5211	95,60 €
- dvojdvierová, 1 polica	900x420x500	9420.5212	117,00 €

Skriňové nadstavby na vysoké skrine s hĺbkou 585 mm

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Šírka 600 mm			
- otvorená s jednou policou	600x565x500	9420.5221	79,20 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica	600x585x500	9420.5222	103,00 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica	600x585x500	9420.5223	103,00 €
Šírka 900 mm			
- otvorená s jednou policou	900x565x500	9420.5231	102,00 €
- dvojdvierová, 1 polica	900x585x500	9420.5232	123,00 €

Stoly a stolíky


Písacie stoly Lamino s pracovnou doskou Lamino

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Hĺbka 600 mm			
- doska Lamino hr.18 mm	600x600x750	9610.7100	65,50 €
- doska Lamino hr.18 mm	900x600x750	9610.7101	76,90 €
- doska Lamino hr.18 mm	1200x600x750	9610.7102	88,90 €
- doska Lamino hr.18 mm	1500x600x750	9610.7103	102,00 €
Hĺbka 750 mm			
- doska Lamino hr.18 mm	600x750x750	9610.7110	78,30 €
- doska Lamino hr.18 mm	900x750x750	9610.7111	92,20 €
- doska Lamino hr.18 mm	1200x750x750	9610.7112	107,00 €
- doska Lamino hr.18 mm	1500x750x750	9610.7113	121,00 €


Písacie stoly Lamino s pracovnou doskou Postforming

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Hĺbka 600 mm			
- doska Lamino hr.18 mm	600x600x750	9660.7120	88,80 €
- doska Lamino hr.18 mm	900x600x750	9660.7121	112,00 €
- doska Lamino hr.18 mm	1200x600x750	9660.7122	136,00 €
- doska Lamino hr.18 mm	1500x600x750	9660.7123	159,00 €
Hĺbka 750 mm			
- doska Lamino hr.18 mm	600x750x750	9660.7130	118,00 €
- doska Lamino hr.18 mm	900x750x750	9660.7131	151,00 €
- doska Lamino hr.18 mm	1200x750x750	9660.7132	184,00 €
- doska Lamino hr.18 mm	1500x750x750	9660.7133	216,00 €


5021 (5121)




5022 (5122)




5024 (5125)




5025 (5126)




5026 (5127)




5201 (5221)




5211 (5231)




5203 (5223)




5212 (5232)



7101





7121



Stoly Lamino sú z prevažnej väčšiny určené ako písacie stoly s ľahkým zaťažením pre kancelácie a zapisovacie miesta v laboratóriách. Základ stola tvorí kostra z Lamina hr. 18 mm a pracovná doska podľa voľby Lamino alebo Postforming. Stoly sú vybavené plastovými klzákmi s možnosťou regulácie drobných nerovností podlahy v rozmedzí 0-15 mm. Vyrábajú sa v základnej výške 750 mm a hĺbkach 600 a 750 mm. Pre väčšie zaťaženie doporučujeme kovové podnože s vhodnou pracovnou doskou.

Váhové stoly



Váhový stôl FISHER

Váhové stoly sú vhodné pre váhy s presnosťou do 3 desatinných miest. Konštrukcia Lamino s lešteným žulovým blokom (400x400x30 mm) na odpruženej podložke s pracovnou doskou Lamino alebo Postforming.

Typ	Rozmery š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
Pracovná doska Lamino hr. 18 mm			
- s odpr. podložkou, prac. doska Lamino	600x600x750	9630.7301	271,00 €
- s odpr. podložkou vľavo, prac. doska Lamino	900x600x750	9630.7302.01	310,00 €
- s odpr. podložkou vpravo, prac. doska Lamino	900x600x750	9630.7302.02	310,00 €
- dvojitý s odpr. podložkou, prac. doska Lamino	1200x600x750	9630.7303	397,00 €
Pracovná doska Postforming hr. 38 mm			
- s odpr. podložkou, prac. doska Postforming	600x600x750	9630.7305	282,00 €
- s odpr. podložkou vľavo, prac. doska Postforming	900x600x750	9630.7306.01	354,00 €
- s odpr. podložkou vpravo, prac. doska Postforming	900x600x750	9630.7306.02	354,00 €
- dvojitý s odpr. podložkou, prac. doska Postforming	1200x600x750	9630.7307	419,00 €

Stabilné váhové stoly z jäcklových oceľových profilov pre váhy s presnosťou do 4 desatinných miest s pracovnou doskou Postforming hr. 38 mm. Kovová konštrukcia opatrená vypaľovacím práškovým epoxidovým nástrekom, svetlo šedá farba (RAL 7035), leštený žulový blok (400x400x50 mm) vpravo.

Typ	Rozmery š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
- pre prácu v sede	900x600x750	9630.7308	440,00 €
- pre prácu v stoji	900x600x900	9630.7309	450,00 €

Váhový stôl KÖTTERMANN

Váhové stoly umožňujú umiestnenie citlivých analytických váh (s presnosťou do 4 desatinných miest) a váženie veľmi malých množstiev bez chvenia. Vyhotovenie - oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou, farba biela, blok pre umiestnenie váh 450x500 mm vľavo.

Typ	Rozmery š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
- pre prácu v sede	900x600x750	K509-0001	1 470,00 €
- pre prácu v stoji	900x600x900	K509-0000	1 580,00 €

Váhový stôl KERN


Stôl pre umiestnenie citlivých analytických váh má dvojitý oceľový rám a leštenú žulovú dosku (410x270x115 mm) ako pracovné miesto pre váhy. Absorbujú vibrácie, ktoré by mohli ovplyvniť citlivé váženie. Nožičky sú výškovo nastaviteľné. Stôl sa dodáva v rozobranom stave. Zostavenie je možné vlastnými silami, nie je v cene dodávky.

Model	Rozmery š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
Stôl váhový YPS-03	770x650x815	7290.9910	980,00 €


Kovové prvky



9680.7104



9680.7114



Kovové podnože sú určené najmä ako nosné prvky pre vyššie zaťaženie (pod prístroje, stolné digestory atď.) a dopĺňujú sa vhodnou pracovnou doskou. Podnože a nosné prvky sú zvarované z jäcklových oceľových profilov a sú povrchovo upravené vypaľovacím práškovým epoxidovým nástrekom. Farba nástreku podľa stupnice RAL (napr. biela RAL9003, šedá RAL7035). Kovové prvky sú opatrené dorovnávacími elementami nastaviteľnými v rozmedzí 0-35 mm.

Ďalej medzi základný sortiment kovových prvkov patria stolové nohy, nohy pre inštaláčny rozvod, kovové podnože pre pojazdné prvky, kovové podnože pre rohové a predĺžené zostavy, kovové podnože na stolné nadstavby a mnoho ďalších prvkov.

Kovové podnože typu H so zadnou vzperou pre stoly s výškou 750 mm (jäkl 25x25)

Typ	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9680.7101	92,20 €	9680.7111	97,00 €
900 mm	9680.7102	99,00 €	9680.7112	104,00 €
1200 mm	9680.7103	106,00 €	9680.7113	110,00 €
1500 mm	9680.7104	113,00 €	9680.7114	128,00 €
1800 mm - jäkl 30x30	9680.7105	142,00 €	9680.7115	161,00 €

- pre výšku 900 mm (jäkl 25x25)

Typ	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9680.7001	96,90 €	9680.7011	101,00 €
900 mm	9680.7002	104,00 €	9680.7012	108,00 €
1200 mm	9680.7003	111,00 €	9680.7013	115,00 €
1500 mm	9680.7004	118,00 €	9680.7014	133,00 €
1800 mm - jäkl 30x30	9680.7005	144,00 €	9680.7015	165,00 €

Kovové podnože typu HP pre stoly so spodnou policou pre výšku 750 mm (jäkl 25x25)

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9686.7101	92,20 €	9686.7111	101,00 €
900 mm	9686.7102	103,00 €	9686.7112	111,00 €
1200 mm	9686.7103	111,00 €	9686.7113	119,00 €
1500 mm	9686.7104	118,00 €	9686.7114	128,00 €
1800 mm - jäkl 30x30	9686.7105	143,00 €	9686.7115	159,00 €

- pre výšku 900 mm (jäkl 25x25)

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9686.7001	96,90 €	9686.7011	105,00 €
900 mm	9686.7002	104,00 €	9686.7012	115,00 €
1200 mm	9686.7003	112,00 €	9686.7013	126,00 €
1500 mm	9686.7004	121,00 €	9686.7014	135,00 €
1800 mm - jäkl 30x30	9686.7005	147,00 €	9686.7015	161,00 €

Kovové podnože typu C pre stoly s výškou 750 mm (jäkl 60x30)

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9690.7101	114,00 €	9690.7111	140,00 €
900 mm	9690.7102	127,00 €	9690.7112	153,00 €
1200 mm	9690.7103	140,00 €	9690.7113	166,00 €
1500 mm	9690.7104	154,00 €	9690.7114	178,00 €
1800 mm	9690.7105	166,00 €	9690.7115	192,00 €

- pre výšku 900 mm (jäkl 60x30)

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9690.7001	119,00 €	9690.7011	149,00 €
900 mm	9690.7002	132,00 €	9690.7012	161,00 €
1200 mm	9690.7003	145,00 €	9690.7013	174,00 €
1500 mm	9690.7004	157,00 €	9690.7014	187,00 €
1800 mm	9690.7005	170,00 €	9690.7015	200,00 €

Kovové podnože typ HT so stredovou trnožou pre obojstranné stoly s hĺbkou 800 mm (jäkl 25x25)

Šírka	výška 750 mm	Cena za kus	výška 900 mm	Cena za kus
600 mm	9685.7111	96,10 €	9685.7011	101,00 €
900 mm	9685.7112	104,00 €	9685.7012	108,00 €
1200 mm	9685.7113	110,00 €	9685.7013	115,00 €
1500 mm	9685.7114	128,00 €	9685.7014	133,00 €
1800 mm (jäkl 30x30)	9685.7115	161,00 €	9685.7015	165,00 €

Kovové podnože typu HPP pre pojazdné stoly so spodnou policou a zvýšenou nosnosťou, kolieska 75 mm (jäkl 25x25)

Šírka	výška 750 mm	Cena za kus	výška 900 mm	Cena za kus
600 mm	9640.7521.01	123,00 €	9640.7511.01	125,00 €
900 mm	9640.7522.01	129,00 €	9640.7513.01	133,00 €

Kovové podnože pre stolné nadstavbové police hl. 280 mm








Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Výška 400 mm			
- pre jednoduchú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm	590x270x400	9660.9020	46,70 €
- pre jednoduchú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm	890x270x400	9660.9021	51,20 €
- pre jednoduchú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm	1190x270x400	9660.9022	55,90 €
- pre jednoduchú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm	1490x270x400	9660.9023	60,70 €
Výška 700 mm			
- pre dvojité stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm	590x270x700	9660.9030	68,90 €
- pre dvojité stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm	890x270x700	9660.9031	77,40 €
- pre dvojité stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm	1190x270x700	9660.9032	87,40 €
- pre dvojité stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm	1490x270x700	9660.9033	97,10 €

Kovové nohy trubkové (Ø 40 mm)

Typ	výška 750 mm	Cena za kus	výška 900 mm	Cena za kus
- jednoduchá, priebežná	9130.1053	12,50 €	9160.2053	13,10 €
- jednoduchá, koncová	9130.1052	12,50 €	9160.2052	13,10 €
- dvojité, priebežná	9130.1054	24,20 €	9160.2054	25,10 €
- dvojité, koncová	9130.1055	24,20 €	9160.2055	25,10 €

Kovové doplnky

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
- kovová konzola pre parapetnú dosku hl.350 mm	25x310x350	9650.9060	14,40 €
- kovová konzola pre parapetnú dosku hl.400 mm	25x360x350	9650.9061	15,40 €
- PC mobil - kovová pojazdná podložka pod počítač	25x270x867	9590.0420	21,80 €



Pracovné dosky



Lamino

Lamino dosky sú určené predovšetkým ako pracovné dosky na kancelárske stoly alebo ako police pre stolné nadstavby či spodné police kovových podnoží. Jedná sa o obojstranne laminované drevotrievkové dosky hr. 18 mm, hrany dosiek sú opatrené lepenou plastovou ABS hranou hr. 2 mm. Farebné vyhotovenie Lamino hr. 18 mm je podľa vzorkovníka výrobcov, t.j. cca 70 dostupných dezénov.

Lamino hr. 18 mm

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9510.8001	15,10 €	9510.8701	17,60 €
900 mm	9510.8002	19,50 €	9510.8702	21,90 €
1200 mm	9510.8003	24,10 €	9510.8703	28,30 €
1500 mm	9510.8004	29,30 €	9510.8704	35,50 €
1800 mm	9510.8005	34,80 €	9510.8705	41,10 €
2100 mm	9510.8006	41,20 €	9510.8706	47,00 €



Postforming

Dosky Postforming hr. 38 mm sú určené ako pracovné dosky na pracovné alebo kancelárske stoly. Ide o drevotrievkové dosky jednostranne laminované (vysokotlakovým laminátom CPL hr. 0.6 mm alebo HPL hr. 0.8 mm) s prednou zaoblenou hranou. Nie sú vhodné na pracovné plochy namáhané na vysoké teploty, mokré prostredie a tam, kde sú používané peroxidy, koncentrované roztoky kyselín a zásad. Farebné vyhotovenie podľa vzorkovníka výrobcov, t.j. cca 80 dostupných dezénov. Hĺbkové moduly jednostranne zaoblených pracovných dosiek sú 600 mm a obojstranne zaoblených dosiek 900 mm.

Postforming hr. 38 mm

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750-900	Cena za kus
600 mm	9520.8031	39,90 €	9252.8231	52,40 €
900 mm	9520.8032	59,00 €	9252.8232	78,80 €
1200 mm	9520.8033	79,00 €	9252.8233	105,00 €
1500 mm	9520.8034	98,80 €	9252.8234	131,00 €
1800 mm	9520.8035	118,00 €	9252.8235	158,00 €
2100 mm	9520.8036	128,00 €	9252.8236	169,00 €
2400 mm	9520.8037	146,00 €	9252.8237	193,00 €
2700 mm	9520.8038	165,00 €	9252.8238	217,00 €
3000 mm	9520.8039	183,00 €	9252.8239	241,00 €
3300 mm	9520.8040	201,00 €	9252.8240	265,00 €



Dosky z dlažby bez zvýšeného okraja

Pracovné dosky z keramickej dlažby sa vyznačujú výbornou odolnosťou voči agresívnemu prostrediu, vlhkosti a vysokým teplotám. Jedná sa o dosky hr. 30 mm zložené z nosného jadra, na ktoré sú prilepené kyselinovzdorné keramické dlaždice 298x298 mm s hrúbkou 9 mm. Bočná, čelná a zadná hrana dosky je vybavená pásikom z dlaždíc. Špáry hr. 4 mm medzi dlaždicami sú vyšpárované kyselinovzdornou epoxidovou špárovacou hmotou šedej farby. Dosky sú štandardne dodávané v sérii Taurus granit (viď obrázok), ďalšie farebné varianty podľa vzorkovníka výrobcu. Základné hĺbkové moduly sú 600 mm a 750 mm.

Dlažba bez zvýšeného okraja (bez výrezov a otvorov)

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9541.8061	55,10 €	9546.8261	68,90 €
902 mm	9541.8062	86,20 €	9546.8262	104,00 €
1204 mm	9541.8063	111,00 €	9546.8263	138,00 €
1506 mm	9541.8064	138,00 €	9546.8264	173,00 €
1808 mm	9541.8065	166,00 €	9546.8265	207,00 €
2110 mm	9541.8066	194,00 €	9546.8266	242,00 €
2412 mm	9541.8067	221,00 €	9546.8267	277,00 €
2714 mm	9541.8068	249,00 €	9546.8268	311,00 €
3016 mm	9541.8069	275,00 €	9546.8269	346,00 €

Dlažba bez zvýšeného okraja (s výrezmi a otvormi)

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9551.8061	58,60 €	9556.8261	73,20 €
902 mm	9551.8062	87,50 €	9556.8262	110,00 €
1204 mm	9551.8063	117,00 €	9556.8263	147,00 €
1506 mm	9551.8064	147,00 €	9556.8264	183,00 €
1808 mm	9551.8065	176,00 €	9556.8265	220,00 €
2110 mm	9551.8066	205,00 €	9556.8266	257,00 €
2412 mm	9551.8067	235,00 €	9556.8267	294,00 €
2714 mm	9551.8068	264,00 €	9556.8268	330,00 €
3016 mm	9551.8069	293,00 €	9556.8269	367,00 €



Dosky z dlažby so zvýšeným okrajom – na dopyt.

Nerezové dosky

Dosky z nerezú sú určené ako pracovné dosky na stoly najmä pre umývárne a umývacie miesta. Nerezový plech (nerez 1.40301) hr. 1 mm je na nosnom jadre ohranovaný a na spodnej strane dosky uzavretý do tvaru „L“. Nerezové dosky sa vyrábajú vo vyhotovení bez zvýšeného okraja so zadným zvýšeným lemom v. 40 mm a so zvýšeným okrajom a zadným zvýšeným lemom v. 40 mm.


Nerezová doska bez zvýšeného okraja so zadným zvýšeným lemom v. 40 mm

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9700.9220	94,90 €	9700.9224	112,00 €
1200 mm	9700.9221	168,00 €	9700.9225	207,00 €
1500 mm	9700.9222	205,00 €	9700.9226	252,00 €
1800 mm	9700.9223	242,00 €	9700.9227	298,00 €

Nerezová doska so zvýšeným okrajom a zadným zvýšeným lemom v. 40 mm

Šírka	hl. 600 mm	Cena za kus	hl. 750 mm	Cena za kus
600 mm	9700.9228	168,00 €	9700.9232	185,00 €
1200 mm	9700.9229	242,00 €	9700.9233	280,00 €
1500 mm	9700.9230	279,00 €	9700.9234	325,00 €
1800 mm	9700.9231	315,00 €	9700.9235	371,00 €

bez zvýšeného okraja




so zvýšeným okrajom



Vysokotlakový laminát - chemicky odolný - Trespa Top Lab^{PLUS}

Doska Trespa Top Lab^{PLUS} hr.13 mm je solidný základ pre laboratórne pracovisko, jej výroba je založená na teplom tvrdení živici pod vysokým tlakom. Jedná sa o kompaktný bezšpárový povrch, odolný voči väčšine agresívnych chemikálií, vysokým teplotám, mechanickému poškodeniu, voči vlhkosti, nepodporuje vznik baktérií alebo plesní. Ideálne pre sterilné prostredie v laboratóriu. Farebné vyhotovenie dosiek - dekor T 21.1.1 - Glacier Blue (bielo-modrá).

na dopyt




T 21.1.1 - Glacier Blue (bielo-modrá)
Trespa Top Lab^{PLUS}

Pracovná doska z tvrdeného skla

Dosky z tvrdeného skla sú vyrábané v hr. 36 mm, majú vysokú chemickú odolnosť, hladký bezšpárový povrch, vysokú tepelnú odolnosť a odolnosť proti zafarbeniu.

na dopyt



Tvrdené sklo

Celokeramické dosky

Dosky z liatej keramiky hr. 30 mm sú určené predovšetkým na pracovné stoly s extrémnym namáhaním, t.j. s najvyššími teplotami, vlhkosťou a chemickým zaťažením. Jedná sa o dosky vyrábané z jedného kusa glazovanej technickej keramiky vo vyhotovení so zvýšeným okrajom po celom obvode dosky (zabraňujúcim stekaniu kvapalín zo stola). Technológia výroby umožňuje vyrábať dosky v jednom kuse s maximálnou dĺžkou 1800 mm, a preto pri väčších dĺžkach je nutné dosky napojiť a tým vzniká špára, ktorá je tmelená kyselinovzdorným tmelom vo farbe glazúry. Dosky sú dodávané v troch štandardných farbách: biele, šedé a hnedé (viď vzorky farieb). Základné hĺbkové moduly sú 600, 650, 750, 800, 850 a 900 mm.

na dopyt



Polar 13



Alu 76



Bali 63

Umelý kameň

Dosky z umelého kameňa hr. 20 mm sú určené pre mokré pracovné alebo umývacie stoly. Sú vhodné pre stoly so strednými nárokmi na chemickú odolnosť. Ide o dosky vyrábané na báze minerálneho plniva (kremičité piesky) spojeného polyesterovou živicom. Dosky ponúkame v základnom opracovaní prednej a bočnej strany leštené skosené, ďalej je možné hrany zaobliť do 1/4 lešteného oblúku. Výsledná cena dosky je závislá od farebného vyhotovenia a spôsobu opracovania. Hĺbkové moduly 600, 750 mm, možnosť aj neštandardných rozmerov. Základnými farebnými vyhotoveniami sú **CRYSTAL DIAMOND** (krémovo biela), **GOBI GREY** (stredne sivá).

na dopyt



Crystal Diamond



Gobi grey

Ďalšie ponúkané pracovné dosky:

- Vysokotlakový laminát HPL - Max
- Epoxidové dosky DURCON

Výlevky a drezy



Vhodnosť pracovných dosiek pre zabudovanie drezov a výleviek

Druh dosky	Typ drezu a spôsob zabudovania
Lamino	nie je vhodné pre umývacie miesta
Postforming	nerezové hranaté a oválne drezy, PP drezy, kameninové výlevky a vpuste nad doskou
Dlažba	nerezové hranaté drezy, PP drezy, kameninové vpuste nad doskou; kameninové výlevky zároveň s doskou
Umělý kameň	nerezové hranaté a oválne drezy nad doskou; PP drezy a kameninové výlevky pod doskou
Keramika	keramické výlevky do dosky (priamo vo výrobe)
Nerez	nerezové lisované, zvárané (priamo vo výrobe)
Trespa	nerezové hranaté a oválne drezy nad doskou; PP drezy, kameninové výlevky nad i pod doskou
Tvrdené sklo	nerezové hranaté a oválne drezy, PP drezy, kameninové výlevky a vpuste nad doskou

Kameninové výlevky

Kameninové výlevky majú najvyššiu odolnosť voči chemikáliám, preto sú najčastejšie navrhované a dodávané pre jednostranné alebo obojstranné laboratórne stoly. Výlevky dodávame v dvoch základných farebných vyhotoveniach glazúr - biela (matná) a tabakovo hnedá (lesklá). Pre pripojenie odpadového potrubia sú vhodné štandardné nerezové sifóny Ø 40 alebo Ø 50 mm (nie sú súčasťou výlevky, je potrebné objednať ich samostatne).




Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Výlevka kameninová hranatá, hnedá lesklá, bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 395x395x200 mm	450x450x220	9700.9121.01	176,00 €
Výlevka kameninová hranatá, biela matná, bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 395x395x200 mm	450x450x220	9700.9121.02	176,00 €
Výlevka kameninová hranatá, hnedá lesklá, bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 595x395x200 mm	660x460x220	9700.9122.01	399,00 €
Výlevka kameninová hranatá, biela matná, bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 595x395x200 mm	660x460x220	9700.9122.02	399,00 €
Vpust' kameninová hranatá, hnedá lesklá, bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 105 x105x135 mm	145x145x150	9700.9128.01	19,00 €
Vpust' kameninová hranatá, biela matná, bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 105x105x135 mm	145x145x150	9700.9128.02	19,00 €

Keramické výlevky

Vzhľadom na dopyt po výlevkách väčších rozmerov uvádzame do našej ponuky keramické výlevky, ktoré rozširujú rad laboratórnych výleviek a drezov. Výhodou keramických výleviek je kvalitnejšie technické a rozmerové vyhotovenie, vysoká chemická odolnosť (s výnimkou kyseliny fluorovodíkovej a výparov kyseliny sírovej). V kombinácii s keramickými doskami je vysoká variabilita spôsobu použitia. Základné farebné vyhotovenie keramických výleviek je hnedá, biela, svetlošedá. Ďalšie modely keramických výleviek je možné ponúknuť na základe individuálnej požiadavky.

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Keramická výlevka, farba biela, vnútorné rozmery 600x400x300 mm	670x475x320/460	9705.0010.01	na dopyt

Ježko závesný na sušenie laboratórnych nádob



Je zhotovený z PS svetlošedej farby, so žliabkom na zachytenie odkvapkávajúcej vody. Trňov je 72 a majú priemer 15 mm. V sade je aj materiál pre upevnenie na stenu.

Označenie	Rozmery š/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Ježko závesný	450 x 630	2105.1888	69,00 €

Stanica prvej pomoci pre výplach očí



Sú prípady, keď aj napriek snahe dôjde ku kontaminácii oka chemickými látkami. V takom prípade je samozrejme nutný čo najrýchlejší výplach oka. V miestach, kde nie je rýchly prístup k dostatočnému a čistému zdroju vody, je veľmi žiadúce zaistiť túto možnosť inak. K tomu slúžia pripravené roztoky pre výplach očí, ktoré môžu byť umiestnené napríklad na stene laboratória v jednej stanici prvej pomoci. Stanica prvej pomoci obsahuje: 1x vyplachovacia fľaša 500 ml pH neutral, 1x vyplachovacia fľaša 500 ml s roztokom NaCl, 1x sterilný Quick-Stop obvaz na rany, 1x Quick-Clean čistič, 1x Quick-Cool gél na popáleniny, 2x sadu QuickFix elastické náplaste vodoodolné. Je určená na pripevnenie na stenu a opatrená piktogramami s návodom na použitie.

Označenie	Rozmery š/v/hl mm	Kat. číslo	Cena za kus
Stanica prvej pomoci pre výplach očí vr. príslušenstva	253x92x430	9760.0500	177,00 €

Polypropylénové vpuste BROEN Plastics

Vpuste sú vyrobené z chemicky vysoko odolného polypropylénu. Štandardné vyhotovenie je v čiernej farbe.

Názov	Kat.číslo	Cena za kus
Vpust' polypropylénová kruhová , odtok závit 1 1/2", bez sífónu, vnútorné rozmery ø88x75 mm, farba čierna	9700.9201	28,00 €
Vpust' polypropylénová oválna , odtok závit 1 1/2", bez sífónu, vnútorné rozmery 161x82x135 mm, farba čierna	9700.9205	32,70 €

Polypropylénové drezy

Laboratórne polypropylénové drezy sú určené pre oplachovanie a umývanie laboratórneho skla a laboratórnych nádob, pre odvod splaškovej vody, kvapalín, agresívnych látok a chemikálií. Drezy sú vhodné pre hornú i spodnú montáž a sú určené len pre vnútorné vybavenie. Súčasťou drezov PP sú chemicky odolné sífóny 1 1/2" x pr. 40 mm. Farebné vyhotovenie drezov - svetlo šedé alebo biele.

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
Drez PP hranatý, svetlo šedý , vrátane sífónu (PP čierny), vnútorné rozmery 400x400x250 mm	467x467x250	9700.9123.01	246,00 €
Drez PP hranatý, biely , vrátane sífónu (PP čierny), vnútorné rozmery 400x400x250 mm	467x467x250	9700.9123.02	246,00 €

Nerezové drezy

Nerezové drezy sú vylišané z jedného kusa akostnej nerezovej chrómniklovej ocele CrNi 18/10, materiál 1.4301. Sú určené pre stoly s bežnými nárokmi na odolnosť voči korózii a všetkým kyselinám a zásadám používaných v domácnostiach. Použitie týchto drezov je skôr v umývacích a kuchynských linkách. Nerezové drezy ponúkame oválne a hranaté. Pre pripojenie odpadového potrubia sú vhodné štandardné drezové sífóny ø 40 alebo ø 50 mm a sú súčasťou drezu.

Nerezové drezy NORMA

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
N510 - Vstavaný nerezový drez oválny, vrátane sífónu a tesnenia, vnútorné rozmery 450x380x177 mm	476x406x177	9700.9104	64,90 €
N500 - Vstavaný nerezový drez štvorcový, vrátane sífónu a tesnenia, vnútorné rozmery 380x380x162 mm	406x406x162	9700.9105	63,00 €
N526 - Vstavaný nerezový drez kruhový, vrátane sífónu a tesnenia, vnútorné rozmery pr. 400x177 mm	ø450x177	9700.9101	65,40 €

Nerezové drezy TEKA

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
UNIVERSAL E50 - Vstavaný nerezový drez hranatý, s prepacom, bez otvoru pre batériu, sífón 6/4", vnútorné rozmery 370x340x160 mm	465x435x160	9700.9165	51,90 €
CLASSIC 1B - Vstavaný nerezový drez hranatý s odkvapkávacou plochou, s prepacom, bez otvoru pre batériu, sífón 6/4", vnútorné rozmery 400x400x196 mm	650x500x196	9700.9169	79,30 €
CLASSIC 1B1D - Vstavaný nerezový drez hranatý s odkvapkávacou plochou, s prepacom, bez otvoru pre batériu, sífón 6/4", vnútorné rozmery 406x406x190 mm	860x500x190	9700.9166	91,70 €
UNIVERSO 2B79 - Vstavaný nerezový dvojdzes hranatý, s prepacom, bez otvoru pre batériu, sífón 6/4", vnútorné rozmery 340x400x170/340x400x170 mm	790x500x170	9700.9167	76,30 €
CLASSIC 2B1D - Vstavaný nerezový dvojdzes hranatý s odkvapkávacou plochou, s prepacom, bez otvoru pre batériu, sífón 6/4", vnútorné rozmery 340x400x190/340x400x190 mm	1160x500x190	9700.9168	184,00 €

Nerezové drezy TESKOR

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
T1511 - Vstavaný nerezový drez hranatý, bez otvoru pre batériu, sitkový ventil 3 1/2" s prepacom, sífón 6/4" s odbočkou na umývačku, vnútorné rozmery 450x400x185 mm	590x500x185	9700.9131	112,00 €
T1561 - Vstavaný nerezový drez hranatý s odkvapkávacou plochou, bez otvoru pre batériu, sitkový ventil 3 1/2" s prepacom, sífón 6/4" s odbočkou na umývačku, vnútorné rozmery 450x400x185 mm	860x500x185	9700.9132	115,00 €
T1562 - Vstavaný nerezový dvojdzes hranatý, bez otvoru pre batériu, sitkový ventil 3 1/2" s prepacom, sífón 6/4" s odbočkou na umývačku, vnútorné rozmery 450x400x185 mm a 275x400x185 mm	860x500x185	9700.9133	134,00 €

9700.9201



9700.9205



9123.01



9123.02



9101



9104



9165



9105



9167



9169



9166



9168



9131



9132



9133





Nerezové umývacie stoly

Nerezové umývacie stoly sú zvarené z nerezových profilov a plechov hr. 1 mm (materiál 1.4301 - potravinárska nerezová oceľ) s vrchnou pracovnou doskou so zvýšeným okrajom po celom obvode a zadným lemom v. 40 mm. Výšková nastaviteľnosť umývacích stolov je 0-50 mm. Na pripojenie odpadového potrubia sú vhodné štandardné drezové zápachové uzávery Ø40 alebo Ø50 mm. Umývacie stoly ponúkame s lisovanými drezmi, alebo so zváranými drezmi väčších rozmerov. Stoly nie sú vybavené otvorom pre vodovodnú batériu, je nutné uviesť to pri objednávke (otvor vykonávaný pri výrobe stola za príplatok).

Nerezové umývacie stoly s lisovanými drezmi

Nerezové umývacie stoly s lisovanými drezmi (400x400x250 mm), nerezová doska so zvýšeným okrajom a zadným lemom v. 40 mm, nerez hr. 1 mm, podnož jaskl 40x40 mm.

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Stôl s jedným lisovaným drezom	600x600x850	9700.9181	449,00 €
Stôl s jedným lisovaným drezom vľavo	1200x600x850	9700.9182.01	551,00 €
Stôl s jedným lisovaným drezom vpravo	1200x600x850	9700.9182.02	551,00 €
Stôl s 2 lisovanými drezmi	1200x600x850	9700.9183	710,00 €
Stôl s 2 lisovanými drezmi vľavo	1800x600x850	9700.9184.01	819,00 €
Stôl s 2 lisovanými drezmi vpravo	1800x600x850	9700.9184.02	819,00 €

Nerezové umývacie stoly s lisovanými drezmi iných rozmerov - na dopyt.

Nerezové umývacie stoly so zváranými drezmi

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Umývací stôl s jedným zváraným drezom (drez 520x520x280 mm vrátane sifónu)	600x600x850	9700.9171	436,00 €
Umývací stôl s 2 zváranými drezmi (2x drez 540x520x280 mm vrátane sifónu)	1200x600x850	9700.9172	648,00 €

Laboratórne armatúry a vývody

Laboratórne armatúry


Laboratórne armatúry sú určené pre vyústenie rozvodov médií a ich ovládanie na pracovných stoloch, stĺpoch či stenách. Najčastejšie sú používané stolové armatúry s priamym ovládaním alebo delené armatúry pre samostatné umiestnenie ovládacej hlavice a vývodu. Farebné vyhotovenie: telo armatúry farba biela, ovládacie hlavice podľa druhu média. Armatúry ponúkame pre vodu (úžitková voda, destilovaná voda) alebo pre suché médiá (stlačený vzduch, vákuum, plyn a pod.). Ďalej ponúkame bezpečnostné sprchy.

Vodovodné armatúry

Typ	Rozmer ramienko/výška mm	Kat. číslo	Cena za kus
Zmiešavacie stolná batéria páková, vyhotovenie chróm	210x150	9750.9207.02	48,50 €
Zmiešavacia stolná batéria páková s vyťahovacou sprchou, vyhotovenie chróm	210x150	9750.9207.03	69,30 €
2534 005 1001-08 - Vodovodná armatúra stolná s uzáverom dole, otočná so snímateľnou koncovkou	150x300	9750.9202.11	85,20 €
15 304.009 - Páková zmiešavacia armatúra stolná, s otočným ramienkom a prevzdušňovačom	180x360	9750.9208	186,00 €
2536 021 8139-52B - Zmiešavacia armatúra stolná, s otočným ramienkom a prevzdušňovačom	250x300	9750.9211	158,00 €
2533 011 1036-09 - Armatúra pre špeciálne druhy vôd (demi) stolná s čelným uzáverom hore, pevné ramienko s vloženou PEX trúbkou	200x300	9750.9215	214,00 €

Príslušenstvo k vodovodným armatúram

Názov	Kat. číslo	Cena za kus
19 229.009 - Olivka 1/2"	9750.9218	7,41 €
19 025.009 - Prevzdušňovač 1/2"	9750.9219	9,63 €



Bezpečnostné očné sprchy

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
Bezpečnostná očná sprcha ručná s kalíškom pod 45° pre výplach očí a vstavaným regulátorom prietoku (7 l/min), pre montáž do dosky, hadica 1.5 m, pripojenie 1/2"	9760.0107	167,00 €
Bezpečnostná očná sprcha ručná s kalíškom pod 45° pre výplach očí a vstavaným regulátorom prietoku (6 l/min), pre montáž na stenu, hadica 1.5 m, pripojenie 1/2"	9760.0108	167,00 €
Bezpečnostná očná sprcha ručná s 2 kalíškami pod 45° pre výplach očí a vstavaným regulátorom prietoku (14 l/min), pre montáž do dosky, hadica 1.5 m, pripojenie 1/2"	9760.0109	186,00 €
Bezpečnostná očná sprcha ručná s 2 kalíškami pod 45° pre výplach očí a vstavaným regulátorom prietoku (14 l/min), pre montáž na stenu, hadica 1.5 m, pripojenie 1/2"	9760.0110	186,00 €



9760.0107 9760.0108 9760.0109 9760.0110

Bezpečnostné sprchy celotelové

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
Bezpečnostná sprcha celotelová a očná s 2 kalíškami a miskou , so vstavaným regulátorom prietoku (26 l/min), pripojenie 1", min. pracovný tlak 1.5 bar, montáž na zem	9760.0207	1 038,00 €
Bezpečnostná sprcha celotelová pre montáž na stenu	9760.0208	344,00 €



9760.0207

9760.0208

Plynové armatúry s poistným ventilom (zemný plyn)

Typ	Rozmer ramienko/výška mm	Kat. číslo	Cena za kus
Plynová armatúra stolná s 1 poistným ventilom	95x90	9710.9210	57,00 €
Plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°	95x90	9710.9212	93,20 €
Plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 90°	95x90	9710.9211	93,20 €
Plynová armatúra stolná so 4 poistnými ventilmi po 90°	95x90	9710.9213	146,00 €



9710.9210

9710.9211



9710.9212

9710.9213



9710.9240

9710.9241




9710.9242

9710.9243



9710.9250

9710.9251



9710.9252

9710.9253

Ihlové ventily pre vákuum a stlačené plyny (stlačený vzduch, dusík, argón, atď.)

Typ	Rozmer ramienko/výška mm	Kat. číslo	Cena za kus
Stlačený vzduch			
Armatúra stolná s 1 ihl. ventilom	140x60	9710.9240	72,00 €
Armatúra stolná s 2 ihl. ventilmi po 180°	140x60	9710.9241	112,00 €
Armatúra stolná s 2 ihl. ventilmi po 90°	140x60	9710.9242	112,00 €
Armatúra stolná s 4 ihl. ventilmi po 90°	140x60	9710.9243	197,00 €
Vákuum			
Armatúra stolná s 1 ihl. ventilom	140x60	9710.9250	72,00 €
Armatúra stolná s 2 ihl. ventilmi po 180°	140x60	9710.9251	112,00 €
Armatúra stolná s 2 ihl. ventilmi po 90°	140x60	9710.9252	112,00 €
Armatúra stolná s 4 ihl. ventilmi po 90°	140x60	9710.9253	197,00 €

Elektrické vývody

Elektrické vývody ponúkame stolné – stĺpkové, osadené na pracovnej doske. Elektrokazety osadené v mediálnom stĺpiku kovo alebo lamino sú na dopyt.

Elektrovývody 230 V

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Jednostranné – stolné stĺpkové			
- stĺpik s 1 zásuvkou 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, farba biela / viečko biele	60x98x220	9770.9222.01	49,00 €
- stĺpik s 2 zásuvkami 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, farba biela / viečka biele	125x98x220	9770.9222.02	51,40 €
- stĺpik s 3 zásuvkami 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, farba biela / viečka biele	190x98x220	9770.9222.03	54,30 €

Obojstranné – stolné stĺpkové

- stĺpik s 2x1 zásuvkou 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, farba biela / viečka biele	60x136x220	9770.9223.01	65,60 €
- stĺpik 2x2 zásuvky 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, farba biela / viečka biele	125x136x220	9770.9223.02	70,20 €
- stĺpik 2x3 zásuvky 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, farba biela / viečka biele	190x136x220	9770.9223.03	76,30 €

Elektrovývody 400V

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
- stĺpik s 1 zásuvkou 400V/16A (5-pólov), pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, stĺpik farba biela/zásuvka sv. šedá	90x120x275	9770.9222.21	67,30 €



9770.9222.01

9770.9222.02

9770.9222.03



9770.9223.01

9770.9223.02

9770.9223.03

9770.9222.21

Laboratórne stoličky a sedadlá

ZARUKA
5
LET



FORMED

FORMEX

FORMEKA



KOVONA PLUS

MONA

MONA II




FORM F




FORM PLUS

Vzorkovník koženkových potahov



1540 ASYN

ZARUKA
2
ROKY



SK1

SK2

SK4

SK8

SK10

SK11

Laboratórne a ordinačné stoličky

FORMED - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 490 do 670 mm, sedadlo a operadlo potiah koženka, konštrukcia chrómovaná, nosnosť 150 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
FORMED , koženkový potah farba šípkovo červená (V4)	9802.9332.01	248,00 €
FORMED , koženkový potah farba modrá (V6)	9802.9332.02	248,00 €
FORMED , koženkový potah farba biela (V1)	9802.9332.03	248,00 €

FORMEX - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 530 do 720 mm, sedadlo (zvýšené čalúnenie) a operadlo koženkový potah, konštrukcia chrómovaná, nosnosť 150 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
FORMEX , koženkový potah farba šípkovo červená (V4)	9802.9333.01	255,00 €
FORMEX , koženkový potah farba modrá (V6)	9802.9333.02	255,00 €
FORMEX , koženkový potah farba biela (V1)	9802.9333.03	255,00 €

FORMEKA - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 540 do 740 mm, sedadlo (zvýšené čalúnenie) a operadlo koženkový potah, konštrukcia chrómovaná, nastaviteľný oporný kruh pre nohy, nosnosť 150 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
FORMEKA , koženkový potah farba šípkovo červená (V4)	9802.9340.01	255,00 €
FORMEKA , koženkový potah farba modrá (V6)	9802.9340.02	255,00 €
FORMEKA , koženkový potah farba biela (V1)	9802.9340.03	255,00 €

KOVONA PLUS - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 430 do 560 mm, sedadlo a operadlo koženkový potah, konštrukcia chrómovaná, nastaviteľný oporný kruh pre nohy.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
KOVONA PLUS , koženkový potah farba šípkovo červená (V4)	9802.9443.01	256,00 €
KOVONA PLUS , koženkový potah farba modrá (V6)	9802.9443.02	256,00 €
KOVONA PLUS , koženkový potah farba biela (V1)	9802.9443.03	256,00 €

MONA - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 490 do 670 mm, sedadlo potiah koženka, konštrukcia aj operadlo chrómované, nosnosť 150 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
MONA , koženkový potah farba šípkovo červená (V4)	9802.9334.01	219,00 €
MONA , koženkový potah farba modrá (V6)	9802.9334.02	219,00 €
MONA , koženkový potah farba biela (V1)	9802.9334.03	219,00 €

MONA II - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 540 do 730 mm, sedadlo (zvýšené čalúnenie) potah koženka, konštrukcia a operadlo chrómované, nosnosť 150 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
MONA II , koženkový potah farba šípkovo červená (V4)	9802.9335.01	242,00 €
MONA II , koženkový potah farba modrá (V6)	9802.9335.02	242,00 €
MONA II , koženkový potah farba biela (V1)	9802.9335.03	242,00 €

FORM F - Pojazdné sedadlo otočné, výškovo nastaviteľné od 480 do 620 mm, sedadlo potiah koženka, konštrukcia chrómovaná.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
FORM F , koženkový potah farba šípkovo červená (V4)	9802.9444.01	152,00 €
FORM F , koženkový potah farba modrá (V6)	9802.9444.02	152,00 €
FORM F , koženkový potah farba biela (V1)	9802.9444.03	152,00 €

FORM PLUS - Pojazdné ordinačné sedadlo otočné, výškovo nastaviteľné od 520 do 710 mm, sedadlo (zvýšené čalúnenie) potah koženka, konštrukcia chrómovaná, kruhová trnož výškovo nastaviteľná, nosnosť 150 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
FORM PLUS , koženkový potah farba šípkovo červená (V4)	9802.9337.01	191,00 €
FORM PLUS , koženkový potah farba modrá (V6)	9802.9337.02	191,00 €
FORM PLUS , koženkový potah farba biela (V1)	9802.9337.03	191,00 €

1540 ASYN - Pojazdná pracovná stolička s vysokým operadlom, asynchrónny mechanizmus - nezávislé nastavenie uhla sedadla a operadla, nastavenie výšky operadla mechanizmom up-down, plynový piest, kolieska na tvrdý povrch, potah syntetická koža (SK), nosnosť 120 kg. Opierky na ruky sa objednávajú zvlášť.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
1540 ASYN , potah farba podľa výberu	9805.0253	97,00 €
Opierky na ruky BR 06 , výškovo nastaviteľné	9805.0238	18,20 €



Laboratórne stoličky MEDISIT a stoličky TECHNOLAB, popredného českého výrobcu sedacieho nábytku sú dodávané v zmontovanom stave, záručná lehota je 5 rokov (pri jednosmennej prevádzke).

MEDISIT 1142 - Laboratórne sedadlo pojazdné s čalúneným kruhovým sedadlom (priemer 410 mm), bez operadla, výškovo nastaviteľné sedadlo od 440 do 570 mm, poťah koženka KX, hliníkový kríž leštený, kolieska na tvrdý povrch, nosnosť 110 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
MEDISIT 1142 , poťah koženka KX 30 - biela	9802.9350.01	152,00 €
MEDISIT 1142 , poťah koženka KX 34 - sv. zelená	9802.9350.05	152,00 €
MEDISIT 1142 , poťah koženka KX 36 - sv. oranžová	9802.9350.07	152,00 €
MEDISIT 1142 , poťah koženka KX 37 - modrá	9802.9350.08	152,00 €
MEDISIT 1142 , poťah koženka KX 38 - šedá	9802.9350.09	152,00 €

MEDISIT 1152 - Laboratórna stolička pojazdná s čalúneným kruhovým sedadlom (priemer 410 mm) a operadlom, naklápacie operadlo výškovo nastaviteľné, výškovo nastaviteľné sedadlo od 440 do 570 mm, poťah koženka KX, hliníkový kríž leštený, kolieska na tvrdý povrch, nosnosť 110 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
MEDISIT 1152 , poťah koženka KX 30 - biela	9802.9360.01	182,00 €
MEDISIT 1152 , poťah koženka KX 34 - svetlo zelená	9802.9360.05	182,00 €
MEDISIT 1152 , poťah koženka KX 36 - sv. oranžová	9802.9360.07	182,00 €
MEDISIT 1152 , poťah koženka KX 37 - modrá	9802.9360.08	182,00 €
MEDISIT 1152 , poťah koženka KX 38 - šedá	9802.9360.09	182,00 €

MEDISIT 1162 - Laboratórna stolička nepojazdná zvýšená s čalúneným kruhovým sedadlom (priemer 410 mm) a operadlom, naklápacie operadlo výškovo nastaviteľné, výškovo nastaviteľné sedadlo od 580 do 830 mm, poťah koženka KX, hliníkový kríž leštený, klzák, nosnosť 110 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
MEDISIT 1162 , poťah koženka KX 30 - biela	9802.9370.01	219,00 €
MEDISIT 1162 , poťah koženka KX 34 - svetlo zelená	9802.9370.05	219,00 €
MEDISIT 1162 , poťah koženka KX 36 - sv. oranžová	9802.9370.07	219,00 €
MEDISIT 1162 , poťah koženka KX 37 - modrá	9802.9370.08	219,00 €
MEDISIT 1162 , poťah koženka KX 38 - šedá	9802.9370.09	219,00 €

MEDISIT 4302 - Laboratórna stolička pojazdná s čalúneným sedadlom a operadlom, výškovo nastaviteľné sedadlo od 450 do 580 mm, poťah koženka KX, hliníkový kríž leštený, kolieska na tvrdý povrch, nosnosť 110 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
MEDISIT 4302 , poťah koženka KX 30 - biela	9802.9390.01	182,00 €
MEDISIT 4302 , poťah koženka KX 34 - svetlo zelená	9802.9390.05	182,00 €
MEDISIT 4302 , poťah koženka KX 36 - sv. oranžová	9802.9390.07	182,00 €
MEDISIT 4302 , poťah koženka KX 37 - modrá	9802.9390.08	182,00 €
MEDISIT 4302 , poťah koženka KX 38 - šedá	9802.9390.09	182,00 €



MEDISIT 1142



MEDISIT 1152



MEDISIT 1162



MEDISIT 4302



RX 37



RX 56



RX 55



RX 60



RX 51

Pracovné stoličky

Špeciálne pracovné stoličky TECHNOLAB a priemyslové sedadlá s extrémnou odolnosťou PUR sedadiel voči vlhkosti, nečistotám, chemikáliám, bio-toxínom a mechanickému poškodeniu. Povrchy je možné kompletne dezinfikovať a umývať.

Stoličky **TECHNOLAB 1500** sú pojazdné s ergonomickým PUR sedadlom a operadlom (výškovo nastaviteľné posuvom UP-DOWN), naklápacie sedadla a operadla synchronným mechanizmom s aretáciou polohy a reguláciou tuhosti, výškovo nastaviteľné sedadlo od 480 do 610 mm (nastavovací piest pre zdvih), PUR čierny, kolieska na tvrdý povrch, nosnosť 130 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
TECHNOLAB 1500 , bez opierok na ruky, hliníkový čierny kríž	9803.0630	241,00 €
TECHNOLAB 1530 , s opierkami na ruky, hliníkový čierny kríž	9803.0640	278,00 €



TECHNOLAB 1500



TECHNOLAB 1530

ZARUKA
5
LET



TECHNOLAB 1600



TECHNOLAB 1630

Stoličky **TECHNOLAB 1600** - sú nepojazdné zvýšené s ergonomickým PUR sedadlom a operadlom (výškovo nastaviteľné posuvom UP-DOWN), naklápanie sedadla a operadla synchronným mechanizmom s aretáciou polohy a reguláciou tuhosti, nastaviteľný oporný kruh pre nohy, výškovo nastaviteľné sedadlo od 630 do 890 mm (nastavovací piest pre zdvih), PUR čierny, koliesky, nosnosť 130 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
TECHNOLAB 1600 , bez opierok na ruky, hliníkový čierny kríž	9803.0650	278,00 €
TECHNOLAB 1630 , s opierkami na ruky, hliníkový čierny kríž	9803.0660	315,00 €



TECHNOLAB 1310



TECHNOLAB 1320

TECHNOLAB 1310 - Pojazdne laboratorne sedadlo s PUR naklapacim sedadlom, výškovo nastaviteľné od 420 do 550 mm (nastavovací piest pre zdvih), PUR čierny, hliníkový kríž čierny, kolieska na tvrdý povrch, nosnosť 110 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
TECHNOLAB 1310 pojazdné	9803.0670	149,00 €

TECHNOLAB 1320 - Nepojazdné laboratorne sedadlo zvýšené s oporným kruhom pre nohy, PUR naklapacie sedadlo výškovo nastaviteľné od 530 do 790 mm (nastavovací piest pre zdvih), PUR čierny, hliníkový kríž čierny, koliesky, nosnosť 110 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
TECHNOLAB 1320 nepojazdné	9803.0680	186,00 €



TECHNOLAB 1400

TECHNOLAB 1400 - Skladacia priemyslová stolička na podporu pri státi, výškovo nastaviteľná posuvom sedadla od 670 do 840 mm, sklopné PUR sedadlo čierne, kostra čierna alebo červená, nosnosť 110 kg.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
TECHNOLAB 1400 nepojazdná	9803.0130	152,00 €

ZARUKA
2
ROKY



1290 PU TABURET



1290 PU TABURET EXT

Pracovné stoličky **WORKSHOP** radu 1290 PU s polyuretánovým sedadlom a operadlom ponúka optimálnu konfiguráciu stoličky podľa Vašich prání a potrieb. Stoličky sú dodávané v demontovanom stave (balené v krabici po 1 kuse), záručná lehota 2 roky.

1290 PU TABURET - Jednoduchá priemyselná stolička pojazdná s kruhovým polyuretánovým sedadlom ø320 mm (bez operadla), výškovo nastaviteľná od 410 do 540 mm (nastaviteľný piest pre zdvih), plastový kríž, kolieska na tvrdý povrch.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
1290 PU TABURET	9803.0615	50,40 €

1290 PU TABURET EXT - Jednoduchá pracovná stolička pojazdná zvýšená s kruhovým polyuretánovým sedadlom ø320 mm (bez operadla), plynový piest pre nastavenie výšky sedenia od 570 do 825 mm, nastaviteľný oporný kruh na nohy, plastový kríž, kolieska na tvrdý povrch.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
1290 PU TABURET EXT	9803.0615.03	74,20 €



1290 PU ASYN



1290 PU ASYN zvýšená

1290 PU ASYN - Pojazdná stolička s PUR sedadlom a operadlom, naklápanie sedadla a operadla asynchronným mechanizmom, bez opierok na ruky, výškovo nastaviteľná od 440 do 570 mm, plastový kríž, PUR čierny, kolieska na tvrdý povrch.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
1290 PU ASYN	9803.0614	95,20 €

1290 PU ASYN EXT KTP - Priemyslová pracovná stolička pojazdná zvýšená s PUR sedadlom a výškovo nastaviteľným operadlom, naklápanie sedadla a operadla asynchronným mechanizmom, bez opierok na ruky, plynový piest pre nastavenie výšky sedenia od 570 do 845 mm, nastaviteľný oporný kruh pre nohy, kríž plast/chróm, kolieska na tvrdý povrch.

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
1290 PU ASYN EXT PLAST KTP zvýšená , plastový kríž	9803.0614.03	107,00 €
1290 PU ASYN EXT CHROM KTP zvýšená , chrómový kríž	9803.0614.07	118,00 €



BR 25



BR 06

Typ	Kat. číslo	Cena za kus
Opierky na ruky BR 06 , výškovo nastaviteľné	9805.0238	18,20 €
Opierky na ruky BR 25	9803.0621	11,20 €

Kancelárske stoličky

1850 SYN OMNIA - Kancelárska stolička, operadlo so sieťovinou a výškovo nastaviteľnou bedrovou výstuhou, nastavenie výšky operadla s uzamykaním, **na sedadle použitá studená pena**, synchronný mechanizmus s päťnásobnou aretáciou, možnosť plynulej zmeny uhla sedadla a operadla, plastová báza, kolieska s väčším priemerom, bez opierok rúk, nosnosť 130 kg.

Typ	Kat.číslo	Cena za kus
1850 SYN OMNIA , poťah farba BN 5 šedá	9805.0254.01	180,00 €
1850 SYN OMNIA , poťah farba BN 1 tehlová červená	9805.0254.02	180,00 €
1850 SYN OMNIA , poťah farba BN 3 tmavo modrá	9805.0254.03	180,00 €
1850 SYN OMNIA , poťah farba BN 7 čierna	9805.0254.04	180,00 €
Opierky na ruky BR 06 , výškovo nastaviteľné	9805.0238	19,00 €
Opierky na ruky AR 08 , výškovo a pozdĺžne nastaviteľné	9805.0226	28,00 €

ZARUKA
5
LET



1850 SYN OMNIA

1580 SYN GALA PLUS - Pracovná stolička s ergonomickým tvarovaním, čalúnené sedadlo a operadlo, synchronný mechanizmus ZEP s nastavením sily protiváhy, výškové nastavenie operadla mechanizmom up-down, nastavenie výšky sedadla plynovým piestom od 430 do 550 mm, pyramídový kríž s kolieskami ø65 mm na tvrdý povrch, bez opierok, nosnosť 130 kg. Opierky sa objednávajú zvlášť.

Typ	Kat.číslo	Cena za kus
1580 SYN GALA PLUS , poťah farba BN 5 šedá	9805.0250.01	161,00 €
1580 SYN GALA PLUS , poťah farba BN 1 tehlová	9805.0250.02	161,00 €
1580 SYN GALA PLUS , poťah farba BN 3 tmavo modrá	9805.0250.03	161,00 €
1580 SYN GALA PLUS , poťah farba BN 7 čierna	9805.0250.04	161,00 €
Opierky na ruky AR 08 , výškovo a pozdĺžne nastaviteľné	9805.0226	29,40 €

ZARUKA
5
LET



1580 SYN GALA PLUS


1380 SYN FLUTE - Pracovná stolička s vysokým kvadratickým operadlom a synchronným mechanizmom ZEP s nastavením sily protiváhy, výškové nastavenie operadla mechanizmom up-down, nastavenie výšky sedadla plynovým piestom od 480 do 560 mm, bez opierok na ruky, nosnosť 120 kg. Opierky sa objednávajú zvlášť.

Typ	Kat.číslo	Cena za kus
1380 SYN FLUTE , poťah farba BN 5 šedá	9805.0251.01	121,00 €
1380 SYN FLUTE , poťah farba BN 1 tehlová červená	9805.0251.02	121,00 €
1380 SYN FLUTE , poťah farba BN 3 tmavo modrá	9805.0251.03	121,00 €
1380 SYN FLUTE , poťah farba BN 7 čierna	9805.0251.04	121,00 €
Opierky na ruky BR 29 , pevné	9805.0237	12,60 €
Opierky na ruky BR 06 , výškovo nastaviteľné	9805.0238	18,20 €

ZARUKA
3
ROKY



1380 SYN FLUTE



BN 1 - tehlová BN 2 - oranžová BN 3 - tmavo modrá BN 4 - svetlo modrá BN 5 - šedá BN 6 - tmavo šedá


Konferenčné a rokovacie stoličky

TAURUS - Konferenčná kancelárska stolička čalúnená, stohovateľná (max. 5 ks), oceľový rám (profil ovál), bez opierok na ruky, kostra lakovaná čierna alebo chrómovaná, nosnosť 120 kg.

Typ	Kat.číslo	Cena za kus
Stolička Taurus TN , kostra lakovaná čierna, poťah B600 šedá	9805.0050.11	26,60 €
Stolička Taurus TN , kostra lakovaná čierna, poťah B300 červená	9805.0050.12	26,60 €
Stolička Taurus TN , kostra lakovaná čierna, poťah B303 modrá	9805.0050.13	26,60 €
Stolička Taurus TN , kostra lakovaná čierna, poťah B840 čierna	9805.0050.14	26,60 €

Taurus TN

ZARUKA
2
ROKY



AOKI 2160 PC - Moderná rokovacia stolička vrátane opierok na ruky, plastový korpus v odtieňoch biela, béžová RAL 1019, čierna RAL 9017, červená RAL 3020, modrá RAL 5009, RAL 7011, oranžová PANT.1505C, zelená PANT.361C, oceľový rám chrómovaný (lakovanie iba na dopyt), stohovateľná (po 5 kusov), nosnosť 120 kg, český výrobok.

Typ	Kat.číslo	Cena za kus
AOKI 2160 PC rokovacia stohovateľná stolička	9805.0052	78,00 €

ZARUKA
3
ROKY

AOKI 2160 PC





Bezpečnostné skrine na skladovanie chemikálií v laboratóriu

Bezpečnostné skrine na skladovanie chemikálií, alebo skrine z PP na skladovanie agresívnych anorganických kyselín a zásad, sú často dopytovaným laboratórnym vybavením. Je to iste aj vďaka tomu, že tlak na rešpektovanie predpisov upravujúcich zaobchádzanie s nebezpečnými látkami stále rastie.

Skladovanie je činnosť s cieľom materiál neskôr použiť, alebo ho odovzdať ďalším osobám. Udržiavanie príručného množstva látok je krátkodobá činnosť, pri ktorej má byť v dosahu len také množstvo látok, ktorých spotreba sa pri danej operácii očakáva. Z časového hľadiska má byť udržiavanie príručného množstva látok obmedzené len na dobu vykonávania operácie.

V laboratóriu môžu byť horľavé látky len ako príručné množstvo! To znamená, že po ukončení operácie je potrebné ich z pracoviska odstrániť. Odstrániť ich možno do príslušného skladu, alebo ich je možné v určitom množstve uložiť do vhodnej bezpečnostnej skrine.

Skrine na kyseliny a zásady alebo skrine na horľaviny sú rozmerné a ťažké. Je nutné, aby s touto informáciou užívateľ pracoval skôr, ako si skriňu objedná. Musí uvážiť, či podlahu v mieste inštalácie skrine môže zaťažiť, zanedbateľná nie je ani otázka sťahovania. Najmä pri ťažkých bezpečnostných skriniach na horľaviny je nutné prihliadnuť na sťahovania skrine na miesto inštalácie. Katalógové ceny nezahŕňujú sťahovanie nadmerne ťažkých bremien do neprístupných nadzemných poschodí (zaisťuje odberateľ, prípadne dodávateľ doúčtuje náklady na sťahovaciu firmu).

Skrine na horľaviny

Vysoké bezpečnostné skrine na horľaviny Köttermann (s požiarnou odolnosťou 90 minút FWF 90)



Bezpečnostné skrine Köttermann zodpovedajú všetkým požiadavkám EN 14470-1, štandardom je **požiarna odolnosť 90 minút**, každý typ skrine podstupuje príslušný test v nezávislej odbornej skúšobni. Majú sendvičovú konštrukciu s kvalitnou tepelnou izoláciou. Dvere sú vybavené termickou tesniacou páskou, ktorej objem sa pri zvýšení teploty nad 70°C zväčší a tým dôjde k utesneniu skrine. Dvere majú závesy so zatváracou automatikou (široko otvorené krídla dverí zostávajú vo svojej polohe, ale v určitej pozícii automatika dvere sama uzavrie), takže skriňa nemôže zostať bez dozoru pootvorená. Výrobca ponúka každú skriňu s bežnými krídlými dverami, alebo so skladacími lamelovými dverami (úspora priestoru pred skriňou - postavené napr. na chodbe). Skrine je možné odsávať, aby pri ich otvorení do miestnosti laboratória nevnikal zápach. K tomu slúžia odsávacie kanály v konštrukcii skrine a ich vyústenie s priemerom 75 mm na napojenie na odťah. Skrine nemajú zabudovaný vlastný ventilátor. Ten je predmetom samostatnej objednávky, musí byť vo vyhotovení Ex a jeho výkon musí byť taký, aby i pri tlakovej strate v skrini a v potrubí bola dosiahnutá výmena vzduchu predpísaná výrobcom – viď tabuľka.

Technické údaje vysokých skrín na horľaviny

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Vnútorne rozmery š/hl/v mm	Vybavenie	Výmena vzd. m ³ /h	Hmotnosť kg
600 x 615 x 1955	450 x 520 x 1645	3 police s nosnosťou 75 kg záchytná vaňa 22 l	4	265
900 x 615 x 1955	750 x 520 x 1645	3 police s nosnosťou 75 kg záchytná vaňa 23 l	6	343
1200 x 615 x 1955	1050 x 520 x 1645	3 police s nosnosťou 75 kg záchytná vaňa 33 l	9	424

Vysoké skrine na horľaviny s klasickými krídlými dverami (FWF 90)



Dvere je možné otvoriť do uhla 90°. Skrine sú vybavené policami zabezpečenými proti pohybu a na dne skrine je dobre vyberateľná vanička zachytávajúca prípadne rozliatu kvapalinu. Tri police a spodná záchytná vaňa tvoria štyri poschodia na ukladanie nádob s horľavinami. Alternatívou vnútorného vybavenia sú 4 výsuvné zásuvky v podobe záchytných vaní s nosnosťou 60 kg - cena na požiadavku.

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
600 x 615 x 1955	krídlové ľavé	3 police + vaňa	9004.0010	2 610,00 €
600 x 615 x 1955	krídlové pravé	3 police + vaňa	9004.0012	2 610,00 €
900 x 615 x 1955	dvojkřídlové	3 police + vaňa	9004.0014	3 190,00 €
1200 x 615 x 1955	dvojkřídlové	3 police + vaňa	9004.0015	3 300,00 €

Vysoké skrine na horľaviny so skladacími lamelovými dverami (FWF 90)



Lamelové dvere sa skladajú do uhla 90° a šetria tak priestor pred skriňou.

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
1200 x 615 x 1955	lamelové	3 police + vaňa	9004.0025	3 560,00 €

Skrine sú vybavené policami a záchytnou vaňou. Samotné police je možné priobjednať, a tak získať viac plochy pre ukladanie malých nádob a fliaš. Alternatívou vnútorného vybavenia sú 4 výsuvné zásuvky v podobe záchytných vaní s nosnosťou 60 kg - cena na požiadavku.

Nízke bezpečnostné skrine na horľaviny (FWF 90)

Technicky sú spracované rovnako ako skrine vysoké, vrátane nároku na stupeň požiarnej odolnosti, vyústenie s priemerom 50 mm pre napojenie na odťah.

 Köttermann

Technické údaje nízkych skriň na horľaviny				
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Vnútorne rozmery š/hl/v mm	Vybavenie	Výmena vzd. m ³ /h	Hmotnosť kg
592 x 570 x 720	470 x 450 x 500	1 zásuvka, nosnosť 25 kg 422 x 442 x 80 mm	1	125
890 x 570 x 720	770 x 450 x 500	1 zásuvka, nosnosť 50 kg 722 x 442 x 80 mm	1.7	145
1100 x 570 x 720	980 x 450 x 500	1 polica, nosnosť 75 kg záchytná vaňa 21 l	2.2	170
1100 x 570 x 720	470 x 450 x 500	2 zásuvky, nosnosť 25 kg delený priestor	2.2	180
1400 x 570 x 720	770 x 450 x 500	1 zásuvka vľavo, nos. 25 kg	2.8	230
1400 x 570 x 720	470 x 450 x 500	1 zásuvka vpravo, nos. 50 kg		
1400 x 570 x 720	770 x 450 x 500	Ľavý oddiel 2-dv., 1 polica, nos. 75 kg + záchytná vaňa 20 l	2.8	230
	470 x 450 x 500	Pravý oddiel - 1 zásuvka, nosnosť 25 kg		

Nízke skrine sú svojou výškou určené na zabudovanie pod dosku stola s celkovou výškou 750 mm. S využitím pracovnej dosky ako preložky je možné tiež nízke skrine stavať na seba a tým napr. získať variabilnú zostavu z rôznych druhov bezpečnostných skriň. Vo vnútri majú jediné poschodie na ukladanie nádob, ktorým je buď dno zásuvky alebo polica položená priamo na záchytnej vaničke. Policové vyhotovenie má krídlové dveria s uhlom otvárania 135°, vyhotovenie s výsuvnými policami (zásuvkami) má čelá polic také, že kryjú celý čelný profil skrinky.

 Köttermann

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
592 x 570 x 720	-	1 zásuvka	9004.0051	1 890,00 €
890 x 570 x 720	-	1 zásuvka	9004.0052	2 270,00 €
1100 x 570 x 720	dvojkridlové	1 polica	9004.0054	2 470,00 €
1100 x 570 x 720	-	2 zásuvky	9004.0058	2 830,00 €
1400 x 570 x 720	-	2 zásuvky	9004.0059	2 900,00 €
1400 x 570 x 720	dvojkridlové	1 polica, 1 zásuvka	9004.0060	3 220,00 €



Bezpečnostné skrine na horľaviny asecos (s požiarou odolnosťou 90 minút)

- v súlade s EN 14470-1, certifikácia GS, zhoda CE

 asecos

Konštrukcia:

- robustná konštrukcia s trojitými dverami s pántami, povrch odolný voči poškrabaniu a nárazom, ľahké čistenie, svetlo šedá farba (RAL 7035)
- dvere uzamykateľné pomocou zámku s cylindrickou vložkou a indikátorom stavu uzamknutia (červený / zelený)
- možnosti regulácie pre vyrovnanie na nerovnej podlahe
- integrované vetracie potrubie (pr. 75 mm) pripravené pre pripojenie k technickému odsávaciemu zariadeniu
- plášť skrine antracitovo šedá farba RAL 7016 (vysoké skrine), svetlo šedá farba RAL 7035 (nízke)
- krídlové dvere sa zastavujú v ľubovoľnej polohe, jednoduchá a pohodlná manipulácia, automatické zatváranie v prípade požiaru pomocou integrovaného tepelne aktivovaného systému

Vnútorne vybavenie:

- 3 police, 1 spodná zberná olejová vaňa s perforovanou vložkou
- 4 výsuvné vane (počet voliteľný)

Vysoké skrine – Typ 90



Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
600 x 615 x 1955	krídlové ľavé	3 police + vaňa	9005.9001	2 240,00 €
600 x 615 x 1955	krídlové pravé	3 police + vaňa	9005.9002	2 240,00 €
895 x 615 x 1955	dvojkridlové	3 police + vaňa	9005.9003	2 680,00 €
1195 x 615 x 1955	dvojkridlové	3 police + vaňa	9005.9004	2 760,00 €
600 x 615 x 1955	krídlové ľavé	4 výsuvné vane	9005.9005	2 590,00 €
600 x 615 x 1955	krídlové pravé	4 výsuvné vane	9005.9006	2 590,00 €
895 x 615 x 1955	dvojkridlové	4 výsuvné vane	9005.9007	3 290,00 €
1195 x 615 x 1955	dvojkridlové	4 výsuvné vane	9005.9008	3 360,00 €



9005.9001

9005.9004



9005.9005

9005.9008

Bezpečnostné skrine na horľaviny asecos (s požiarou odolnosťou 90 minút)

- v súlade s EN 14470-1, certifikácia GS, zhoda CE



asecos



9005.9015



9005.9009



9005.9017

Nízke skrine – Typ 90

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
595 x 575 x 600	křídlové ľavé	vaňa	9005.9009	1 473,00 €
595 x 575 x 600	křídlové pravé	vaňa	9005.9010	1 473,00 €
595 x 575 x 600		1 zásuvka	9005.9011	1 490,00 €
895 x 575 x 600	dvojkřídlové	vaňa	9005.9012	1 881,00 €
895 x 575 x 600		1 zásuvka	9005.9013	1 801,00 €
1102 x 575 x 600	dvojkřídlové	vaňa	9005.9014	1 948,00 €
1102 x 575 x 600		1 zásuvka	9005.9015	1 874,00 €
1102 x 575 x 600		2 zásuvky	9005.9016	2 340,00 €
1402 x 575 x 600	dvojkřídlové	vaňa + 1 zásuvka	9005.9017	2 440,00 €
1402 x 575 x 600		2 zásuvky	9005.9018	2 450,00 €

Bezpečnostné skrine na horľaviny asecos (s požiarou odolnosťou 30 minút)

- v súlade s EN 14470-1, certifikácia GS, zhoda CE



asecos



9005.3001



9005.3005



9005.3006



9005.3010

Konštrukcia:

- robustná konštrukcia s trojitými dverami s pántami
- čelná strana dverí so štrukturovaným povrchovým náterom odolným voči poškrabaniu, svetlo šedá farba (RAL 7035)
- dvere uzamykateľné pomocou zámku s cylindrickou vložkou
- integrované vetracie potrubie (pr. 75 mm) pripravené pre pripojenie k technickému odsávaciemu zariadeniu
- plášť skrine antracitovo šedá farba RAL 7016 (vysoké skrine), svetlo šedá farba RAL 7035 (nízke)
- křídlové dvere sa zastavujú v ľubovoľnej polohe, jednoduchá a pohodlná manipulácia, automatické zatváranie v prípade požiaru pomocou integrovaného tepelne aktivovaného systému

Vnútorne vybavenie:

- 3 police, 1 spodná zberná olejová vaňa s perforovanou vložkou
- 4 výsuvné vane (počet voliteľný)

Vysoké skrine – Typ 30

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
565 x 620 x 1950	křídlové ľavé	3 police + vaňa	9005.3001	1 593,00 €
565 x 620 x 1950	křídlové pravé	3 police + vaňa	9005.3002	1 593,00 €
865 x 620 x 1950	křídlové ľavé	3 police + vaňa	9005.3003	1 746,00 €
865 x 620 x 1950	křídlové pravé	3 police + vaňa	9005.3004	1 746,00 €
1165 x 620 x 1950	dvojkřídlové	3 police + vaňa	9005.3005	2 060,00 €
565 x 620 x 1950	křídlové ľavé	4 výsuvné vane	9005.3006	1 949,00 €
565 x 620 x 1950	křídlové pravé	4 výsuvné vane	9005.3007	1 949,00 €
865 x 620 x 1950	křídlové ľavé	4 výsuvné vane	9005.3008	2 350,00 €
865 x 620 x 1950	křídlové pravé	4 výsuvné vane	9005.3009	2 350,00 €
1165 x 620 x 1950	dvojkřídlové	4 výsuvné vane	9005.3010	2 660,00 €

asecos

Bezpečnostné skrine na horľaviny asecos (s požiarou odolnosťou 30 minút)

- v súlade s EN 14470-1, certifikácia GS, zhoda CE

Nízke skrine – Typ 30

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
1102 x 575 x 600	dvojkrídlové	vaňa	9005.3011	1 530,00 €
1102 x 575 x 600	2 zásuvky		9005.3012	1 718,00 €
1102 x 575 x 600	1 zásuvka		9005.3013	1 543,00 €
1402 x 575 x 600	2 zásuvky		9005.3014	1 843,00 €

asecos®



asecos®



9005.3011



9005.3013



9005.3014

Skrine na kyseliny a zásady

Skrine na kyseliny a zásady (polypropylénové) Köttermann

Vzhľadom na zvýšené riziko unikania agresívnych pár kyselín, alebo koróziu pri postriekaní políc a stien, sú tieto skrine zhotovené z **chemicky odolného polypropylénu (PP)**. Skriňa je vo vnútri rozdelená tak, že umožňujú ukladať oddelene kyseliny od zásad. Nádoby s chemikáliami sa ukladajú na výsuvné police s nosnosťou 30 kg, ktoré sú tvarované ako záchytné zberné vane pre prípad úniku chemikálie z obalu. Čelá zásuviek sú kryté dverami. Niektoré modely sú vybavené zabudovaným ventilátorom, ktorý je umiestnený v hornej časti skriň (vysoké skrine hore, ale pri nízkych skrinách smerom dozadu, takže je potrebné pamätať na to, že za nízku skriňou bude potrebný ešte priestor pre vedenie vetracej trubice) a jeho vyústenie má priemer 75 mm. Odvetrávanie skrine môže predĺžiť životnosť skrine a predovšetkým pomôže zamedziť úniku pár látok do prostredia laboratória.

Köttermann



Technické údaje skriň na kyseliny a zásady

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Vybavenie	Výmena vzd. m ³ /h	Hmotnosť kg
450 x 520 x 720	2 výsuvné police s plochou 354 x 430 mm, na výšku fľaše 230/290 mm, bez ventilátora	8	33
600 x 520 x 720	2 výsuvné police s plochou 504 x 430 mm, na výšku fľaše 230/290 mm, bez ventilátora	9	44
900 x 520 x 720	4 výsuvné police 354 x 430 mm s max. výškou fľaše 290 mm na spodnej dvojici políc a 230 mm na hornej dvojici políc, bez ventilátora	15	66
900 x 520 x 720	3 výsuvné police 354 x 430 mm s max. výškou fľaše 290 mm, 230 mm a 320/550 mm, s ventilátorom	15	71
1100 x 520 x 720	3 výsuvné police 454 x 430 mm s max. výškou fľaše 290 mm, 230 mm a 320/550 mm, s ventilátorom	18	90
1100 x 520 x 720	4 výsuvné police 454 x 430 mm s max. výškou fľaše 290 mm na spodnej dvojici políc a 230 mm na hornej dvojici políc, bez ventilátora	18	85
1200 x 520 x 720	4 výsuvné police 504 x 430 mm s max. výškou fľaše 290 mm na spodnej dvojici políc a 230 mm na hornej dvojici políc, bez ventilátora	20	88
1200 x 520 x 720	3 výsuvné police 504 x 430 mm s max. výškou fľaše 290 mm, 230 mm a 320/550 mm, s ventilátorom	20	93
1400 x 520 x 720	4 výsuvné police 604 x 430 mm s max. výškou fľaše 290 mm na spodnej dvojici políc a 230 mm na hornej dvojici políc, bez ventilátora	23	94
1400 x 520 x 720	3 výsuvné police 604 x 430 mm s max. výškou fľaše 290 mm, 230 mm a 320/550 mm, s ventilátorom	23	99
600 x 520 x 1920	4 výsuvné police s plochou 504 x 430 mm, na výšku fľaše max. 340 mm, s ventilátorom	23	111
600 x 520 x 1920	4 výsuvné police s plochou 504 x 430 mm, na výšku fľaše max. 340 mm, s ventilátorom	23	116



Skrine na kyseliny a zásady vysoké

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat. číslo	Cena za kus
600 x 520 x 1920	křídlové, ľavé	s ventilátorom	9004.0061	3 200,00 €
600 x 520 x 1920	křídlové, pravé	s ventilátorom	9004.0062	3 200,00 €
600 x 520 x 1920	křídlové, ľavé	bez ventilátora	9004.0065	2 500,00 €
600 x 520 x 1920	křídlové, pravé	bez ventilátora	9004.0066	2 500,00 €



Skrine na kyseliny a zásady nízke

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat. číslo	Cena za kus
450 x 520 x 720	křídlové, ľavé	bez ventilátora	9004.0096	1 080,00 €
450 x 520 x 720	křídlové, pravé	bez ventilátora	9004.0097	1 080,00 €
600 x 520 x 720	křídlové, ľavé	bez ventilátora	9004.0073	1 130,00 €
600 x 520 x 720	křídlové, pravé	bez ventilátora	9004.0074	1 130,00 €
900 x 520 x 720	dvojdvérová	bez ventilátora	9004.0076	1 890,00 €
900 x 520 x 720	dvojdvérová	s ventilátorom	9004.0075	2 580,00 €
1100 x 520 x 720	dvojdvérová	bez ventilátora	9004.0079	1 950,00 €
1100 x 520 x 720	dvojdvérová	s ventilátorom	9004.0095	2 640,00 €
1200 x 520 x 720	dvojdvérová	bez ventilátora	9004.0078	2 010,00 €
1200 x 520 x 720	dvojdvérová	s ventilátorom	9004.0077	2 700,00 €
1400 x 520 x 720	dvojdvérová	bez ventilátora	9004.0093	2 210,00 €
1400 x 520 x 720	dvojdvérová	s ventilátorom	9004.0094	2 900,00 €

Skrine na kyseliny a zásady asecos

- vyhovujúce norme EN 14 727, certifikácia GS



Výsuvná polica
vysoko kvalitná a robustná
konštrukcia s odnímateľnou
plastovou olejovou vaňou



9005.2001



9005.2003



9005.2004



9005.2006



9005.2007

Konštrukcia:

- robustná konštrukcia s bezpečnostnými prvkami pre zvýšenú ochranu proti korózii, jednoduché čistenie
- vonkajší plášť a dvere vyrobené z ocelového plechu, svetlo šedé vyhotovenie (RAL 7035)
- dve samostatne odsávané oddelené skladovacie priehradky
- dvere uzamykateľné pomocou zámku s cylindrickou vložkou
- integrované nekovové vetracie potrubie (pr. 75/50 mm) pripravené pre pripojenie k technickému odsávaciemu zariadeniu
- možnosti regulácie pre vyrovnanie na nerovnej podlahe

Vnútrore vybavenie:

- 2, 4, 8 výsuvných políc vr. plastovej olejovej vane (PP), (počet voliteľný podľa typu skrine)
- bez vstavaného ventilátora

Skrine na kyseliny a zásady vysoké



Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat. číslo	Cena za kus
600 x 600 x 1965	křídlové ľavé	4 výsuvné police	9005.2001	1 755,00 €
600 x 600 x 1965	křídlové pravé	4 výsuvné police	9005.2002	1 755,00 €
1200 x 600 x 1965	dvojkřídlové	8 výsuvných políc	9005.2003	2 560,00 €

Skrine na kyseliny a zásady nízke



Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat. číslo	Cena za kus
590 x 570 x 630	křídlové ľavé	2 výsuvné police	9005.2004	856,00 €
590 x 570 x 630	křídlové pravé	2 výsuvné police	9005.2005	856,00 €
1100 x 570 x 630	dvojkřídlové	4 výsuvné police	9005.2006	1 164,00 €
1400 x 570 x 630	dvojkřídlové +dv. pravé	4 výsuvné police	9005.2007	1 379,00 €

Skrine na chemikálie

Skrine na chemikálie Köttermann

Ide o kovové skrine povrchovo upravené epoxidovým lakom, ktoré sú vhodné pre skladovanie neagresívnych látok. Tieto skrine sú uzamykateľné, štandardne vybavené štyrmi policami v tvare záchytnej vane s nosnosťou 30 kg, dno skrine tvorí piatu policu, kde je možné priobjednať hlbšiu záchytnú vaňu. Súčasťou každej tejto skrine je vyústenie pr. 75 mm pre napojenie na odtah. Alternatívou vnútorného vybavenia sú výsuvné police - cena na dopyt.




Technické údaje skriň na chemikálie

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Vybavenie	Výmena vzd. m ³ /h	Hmotnosť kg
600 x 520 x 720	1 polica, jednodverová	10	24
900 x 520 x 720	1 polica, dvojdvierová	15	31
1200 x 520 x 720	1 polica, dvojdvierová	20	38
600 x 520 x 1920	4 police, jednodverová	15	80
900 x 520 x 1920	4 police, dvojdvierová	20	110
1200 x 520 x 1920	4 police, dvojdvierová	25	130

Skrine na chemikálie vysoké



Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
1200 x 520 x 1920	dvojkridlové	s ventilátorom	9004.0080	2 130,00 €
1200 x 520 x 1920	dvojkridlové	bez ventilátora	9004.0081	1 470,00 €
900 x 520 x 1920	dvojkridlové	s ventilátorom	9004.0082	1 970,00 €
900 x 520 x 1920	dvojkridlové	bez ventilátora	9004.0083	1 310,00 €
600 x 520 x 1920	kridlové, ľavé	s ventilátorom	9004.0084	1 770,00 €
600 x 520 x 1920	kridlové, pravé	s ventilátorom	9004.0085	1 770,00 €
600 x 520 x 1920	kridlové, ľavé	bez ventilátora	9004.0087	1 112,00 €
600 x 520 x 1920	kridlové, pravé	bez ventilátora	9004.0088	1 112,00 €

Skrine na chemikálie nízke



Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
1200 x 520 x 720	dvojkridlové	bez ventilátora	9004.0089	759,00 €
900 x 520 x 720	dvojkridlové	bez ventilátora	9004.0090	715,00 €
600 x 520 x 720	kridlové, ľavé	bez ventilátora	9004.0098	565,00 €
600 x 520 x 720	kridlové, pravé	bez ventilátora	9004.0099	565,00 €

Skrine na chemikálie asecos (skladovanie nehorľavých chemikálií a toxických látok)

Konštrukcia:

- vyššia životnosť vďaka robustnej konštrukcii, telo z ocelového plechu s vysoko štruktúrovaným povrchovým náterom v antracitovo šedej farbe (RAL 7016)
- čelná strana dverí so štruktúrovaným povrchovým náterom odolným proti poškrabaniu, žltá farba (RAL 1004)
- kridlové dvere uzamykateľné pomocou zámku s cylindrickou vložkou
- police + zberná vaňa z ocelového plechu s povrchovým náterom, svetlo šedé (RAL 7035)
- vyústenie pre napojenie na odtah (pr. 75 mm)
- možnosť regulácie pre vyrovnanie nerovnej podlahy

Vnútorné vybavenie:

- 2 alebo 3 police, 1 spodná zberná olejová vaňa
- **bez vstavaného ventilátora**




9005.1001

9005.1004

Skrine na chemikálie vysoké



Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
600 x 600 x 1965	kridlové, ľavé	3 police + vaňa	9005.1001	885,00 €
600 x 600 x 1965	kridlové, pravé	3 police + vaňa	9005.1002	885,00 €
1200 x 600 x 1965	dvojkridlové	3 police + vaňa	9005.1003	994,00 €
1200 x 600 x 1965	dvojkridlové	3 police + vaňa	9005.1004	1 039,00 €

Skrine na chemikálie nízke



Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Typ dverí	Vybavenie	Kat.číslo	Cena za kus
590 x 570 x 630	kridlové, ľavé	2 police + vaňa	9005.1005	806,00 €
590 x 570 x 630	kridlové, pravé	2 police + vaňa	9005.1006	806,00 €
1100 x 570 x 630	dvojkridlové	2 police + vaňa	9005.1007	883,00 €
1400 x 570 x 630	dvojkridlové	2 police + vaňa	9005.1008	918,00 €



9005.1005

Univerzálne skrine na uskladnenie chemikálií a toxických látok



6108

6109

(je možné objednať vo vyhotovení svetlo šedá RAL 7035)

Hodia sa najmä do laboratórií, chemických prevádzok, lekární a ordinácií. Skrine sú štandardne vybavené prestaviteľnými policami v tvare vaničky s robustným perforovaným pozinkovým roštom a jednou hlbšou vaničkou na dne skrine bez roštu. Veko skrine je vybavené kovovým rámečkom a ryhovanou gumou pre odloženie predmetov (nižší model). Dvere skrine sú perforované a zaisťujú tak prirodzené odvetranie skrine (**skriňu nie je možné napojiť na technickú ventiláciu**), vo dverách je kapsa pre uloženie dokumentov k uskladneným chemikáliám. Tvar políc je navrhnutý pre zachytenie unikajúcich kvapalín, objem zachytených kvapalín je 20 l na vaničku v polici a 30 l pre hlbšie vaničku na dne skrine. Technické parametre: nosnosť korpusu 300 kg, nosnosť police 60 Kg. Uzamykanie dverí je riešené cylindrickým zámkom BURG C5 s dvojbodovým uzamykacím mechanizmom.

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
Skrine na chemikálie			
SCH 01 A - Skriňa na uskladnenie chemikálií, 4 police, 1 vanička	950x500x1950	9600.6108	272,00 €
SCH 01 B - Skriňa na uskladnenie chemikálií, 2 police, 1 vanička	950x500x1150	9600.6109	193,00 €

Skrinka na jedy Köttermann



Malá kovová skrinka na ukladanie jedov, s dvierkami so zámkom.



Názov	Vonkajšie rozmery š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
Skrinka na jedy	500x395x400	9004.0092	225,00 €

Kovové skrine



Kovové skrine a nadstavce

Kovové skrine ponúkame policové na ukladanie spisov. Vhodné aj pre ukladanie laboratórnych pomôcok. Skrine je možné využiť pre príručné alebo archivačné sklady. Štandardné farebné vyhotovenie korpusu a dverí je svetlo šedá RAL 7035.

Policové skrine


Jedná sa o celokovové robustné zvarované skrine so soklom, so 4 voľne prestaviteľnými policami (po 50 mm), uzamykateľné pomocou 2-rázvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým zámkom. Ocelové police majú nosnosť 60 kg, alternatívne možné doplniť ďalšími policami. Nosnosť korpusu vysokých skriň je max. 300 kg. Na vysoké kovové skrine je možné dokúpiť skriňový nástavec pre zväčšenie úložných priestorov. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame skrine kotviť k stene, aby nedošlo k ich nežiadúcemu prevrhnutiu. Skrine sú dodávané vcelku.

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
Vysoká skriňa - s krídlými dverami			
Skríňa jednodverová pravá, 4 police	505x400x1950	9600.6160	132,00 €
Skríňa dvojdvierová, 4 police	800x400x1950	9600.6161	175,00 €
Skríňa dvojdvierová, 4 police	950x400x1950	9600.6162	186,00 €
Skríňa dvojdvierová, 4 police	1200x400x1950	9600.6163	242,00 €

Typ	Rozmer š/hl/v mm	Kat.číslo	Cena za kus
Skriňová nadstavba - s krídlými dverami			
Skriňová nadstavba jednodverová pravá	505x400x500	9600.6164	72,30 €
Skriňová nadstavba dvojdvierová	800x400x500	9600.6165	96,30 €
Skriňová nadstavba dvojdvierová	950x400x500	9600.6166	103,00 €
Skriňová nadstavba dvojdvierová	1200x400x500	9600.6167	133,00 €

Policové regále

Príklad regálovej zostavy



Kovové policové regále českého výrobcu ponúkame v základných šírkových a výškových moduloch (šírka - 600, 800, 1000, 1200, 1300, 1500 mm a výška - 1500, 2000, 2500 mm). Nosnosť políc sa pohybuje v rozmedzí 50 - 250 kg so zreteľom na šírku a hĺbku police. Hĺbka políc podľa potreby - 300, 400, 500, 600, 800 mm. Policové regále sú dodávané v demontovateľnom stave. Odbornú montáž vykonávajú preškolení technici priamo u zákazníka. Regále sú zostavené zo stĺpov, priečneho prepojenia a políc, ktoré umožňujú výškovú nastaviteľnosť po 25 mm. Povrchová úprava stĺpov sa štandardne vykonáva pozinkovaním alebo práškovými farbami v odtieni RAL modrá 5010, police, pätky stĺpov a zavetrovacie kríže sú štandardne pozinkované. Policové regály sú vhodné ako príručné sklady k laboratóriám pre ukladanie laboratórnych pomôcok a chemikálií prípadne ako archivačné sklady ku kanceláriám na šanóny a písomnosti. Cenu regálových zostáv vám radi spracujeme na dopyt.

na dopyt

Príručné bezodťahové skrinky na chemikálie Ministore 812

Policová skrinka s odťahom vnútorného priestoru cez uhlíkový filter. Do priestoru laboratória sa teda neuvolňujú žiadne výpary a ide o bezpečné a správne skladovanie napríklad rozpúšťadiel. Často používané chemikálie sú takto rýchlo dostupné blízko pracovného miesta. Dodávajú sa v troch variantoch - voľne stojace pre postavenie na stôl alebo policu, so stojanom pre postavenie na stôl alebo pod neho príp. na zem a verzia montovateľná na stenu. Skladovacia kapacita je až 10 litrových fliaš chemikálií, ktorých prípadné výpary nemajú tendenciu spolu reagovať a tvoriť napr. výbušnú zmes. Skrinku s filtrom podľa druhu skladovaných chemikálií ponúkame na požiadanie. Druhy ponúkaných filtrov nájdete nižšie na tejto strane pri skринiach radu 822.

Technické údaje	
Vnútorné rozmery š/hl/v	783 x 202 x 348 mm
Vonkajšie rozmery š/hl/v	820 x 285 x 575 mm; 820 x 295 x 785 mm (model s nožičkami)
Prietok vzduchu	75 m ³ /h
Skladovacia kapacita	až 10 fliaš s objemom 1 liter
Napájanie	230 V
Príkon	20 W

Názov	Kat. číslo	Cena za kus
Bezodťahová skrinka Ministore 812 A, stolná, bez filtra	9794.0100	873,00 €
Bezodťahová skrinka Ministore 812 B, so stojanom, bez filtra	9794.0102	1 076,00 €
Bezodťahová skrinka Ministore 812 C, nástenná, bez filtra	9794.0104	907,00 €



Bezodťahové skrinky na chemikálie Ministore 822 a Smart 822

- skladovanie najčastejšie používaných chemikálií po ruke
- nie je nutné pripojenie skrine k odsávaniu výparov
- vybavené ventiláciou s uhlíkovým filtrom odlučujúcim nebezpečné výpary
- z nerezovej ocele s potahom z polyesteru, dvere z akrylátu vybavené zámkom

Smart 822

- určené pre umiestnenie pod pracovný stôl alebo digestor
- 2 varianty vyhotovení, s 2 policami a klasickými dvierkami alebo výsuvný systém s jednou policou
- manuálna alebo automatická detekcia nasýtenia filtrov
- hlásenie prevádzkových problémov svetelnou pulzáciou
- iba dva spínače, zapnutie jednotky a zastavenie alarmu
- nastavenie a online monitoring cez Ethernet
- aplikácia pre vzdialené ovládanie a kontrolu cez internet (mobil, tablet, PC)
- kapacita 50 litrových fliaš (systém s dvierkami), 50 + 25 fliaš (výsuvný systém)
- tichý ventilátor s výkonom 70 m³/h, spotreba len 35 W
- vonkajšie rozmery (š/hl/v) 652 x 580 x 755 mm (s vysunutou zásuvkou hĺbka 955 mm)



Smart 822 policový systém

Ministore 822

- 4 varianty vyhotovenia, na pracovný stôl, pod stôl, na stenu alebo stojace na nožičkách
- kapacita až 48 litrových fliaš s chemikáliami, dve nastaviteľné police
- policu na dne vybavenú absorpčnou podložkou (až 2 litre tekutiny)
- tichý ventilátor s výkonom 75 m³/h, spotreba len 20 W

Názov	Kat. číslo	Cena za kus
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter AS	9794.0402	2 480,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter BE +	9794.0404	2 590,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter F	9794.0406	2 580,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter K	9794.0408	2 640,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter HEPA 14	9794.0410	2 570,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter AS	9794.0420	2 820,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter BE +	9794.0422	2 930,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter F	9794.0424	2 910,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter K	9794.0426	2 970,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter HEPA 14	9794.0428	2 910,00 €



Smart 822 výsuvný systém

Ministore 822 rozmery	822 A	822 B	822 C	822 D
Vonkajšie š/hl/v mm	819 x 350 x 725	819 x 433 x 911	819 x 350 x 725	819 x 350 x 725
Vnútorné š/hl/v mm	753 x 322 x 519	753 x 322 x 519	753 x 322 x 519	753 x 322 x 519

Názov	Kat. číslo	Cena za kus
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter AS	9794.0302	1 758,00 €
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter BE +	9794.0304	1 875,00 €
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter F	9794.0306	1 857,00 €
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter K	9794.0308	1 916,00 €
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter HEPA 14	9794.0310	1 847,00 €

Variety skriniek Ministore 822 nástenných, stojanových a pod stôl, ponúkame na požiadanie.

AS - filter na organické výpary

BE - filter na organické a kyslé výpary

F - filter na formaldehyd (formol, formalín, paraformaldehyd)

K - filter na amoniak a amíny

HEPA 14 - filter na prachové častice (odlúčenie 99.995% častíc)



Skladovacie bezodťahové skrine Captair® Smart



- bezpečné a správne skladovanie chemikálií s odťahom vnútorného priestoru cez uhlíkový filter
- bez nutnosti pripojenia na centrálnu odsávanie
- z nerezovej ocele s poťahom z polyesteru, dvere z akrylátu vybavené zámkom
- manuálna alebo automatická detekcia nasýtenia filtrov
- hlásenie prevádzkových problémov svetelnou pulzáciou
- iba dva spínače, zapnutie jednotky a zastavenie alarmu
- nastavenie a online monitoring cez Ethernet
- aplikácia pre vzdialené ovládanie a kontrolu cez internet (mobil, tablet, PC)
- minimálna elektrická spotreba

Captair® 832 Smart

- ekonomický variant, inštaluje sa iba jeden druh filtra
- je možné teda použiť len pre kvapalné chemikálie alebo len pre pevné látky
- možnosť inštalovať predfilter zachytávajúci 40% častíc nad 0.3 µm
- policový systém s klasickými dverami
- tichý ventilátor s výkonom 70 m³/h, spotreba len 35 W
- kapacita 100 - 120 ks litrových fliaš
- vonkajšie rozmery 900 x 500 x 2050 mm (š/hl/v)

Captair® 834 Smart

- rôzne kombinácie filtrov (vr. HEPA filtra) umožňujú použiť pre kvapalné chemikálie i pevné látky
- možnosť inštalovať predfilter zachytávajúci 40% častíc nad 0.3 µm
- vyhotovenie ako policový systém s klasickými dverami alebo výsuvný systém
- tichý ventilátor s výkonom 220 m³/h, spotreba len 45 W
- kapacita 100 - 120 ks litrových fliaš
- vonkajšie rozmery 900 x 500 x 2050 mm (š/hl/v)

Captair® 1634 Smart

- rôzne kombinácie filtrov (vr. HEPA filtra) umožňujú použiť pre kvapalné chemikálie i pevné látky
- možnosť inštalovať predfilter zachytávajúci 40% častíc nad 0.3 µm
- vyhotovenie ako policový systém s klasickými dverami alebo výsuvný systém
- policový a výsuvný systém je možné kombinovať
- tichý ventilátor s výkonom 220 m³/h, spotreba len 45 W
- kapacita 200 - 240 ks litrových fliaš
- vonkajšie rozmery 1800 x 500 x 2140-2300 mm (š/hl/v)

Názov	Kat.číslo	Cena za kus
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter AS	9794.0500	3 560,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter BE +	9794.0502	3 680,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter F	9794.0504	3 660,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter K	9794.0506	3 720,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter HEPA 14	9794.0508	3 650,00 €

Názov	Kat.číslo	Cena za kus
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter AS	9794.0520	4 600,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter BE +	9794.0522	4 780,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter F	9794.0524	4 750,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter K	9794.0526	4 840,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter HEPA 14	9794.0528	4 710,00 €

Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter AS	9794.0530	5 220,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter BE +	9794.0532	5 400,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter F	9794.0534	5 360,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter K	9794.0536	5 450,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter HEPA 14	9794.0538	5 330,00 €

Vzhľadom na veľký počet možných kombinácií filtrov sú tu uvedené iba varianty s jedným filtrom. Ďalšie ponúkame na požiadanie.

Názov	Kat.číslo	Cena za kus
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter AS	9794.0550	6 870,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter BE +	9794.0552	7 050,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter F	9794.0554	7 020,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter K	9794.0556	7 110,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter HEPA 14	9794.0558	6 980,00 €

Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter AS	9794.0560	8 110,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter BE +	9794.0562	8 290,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter F	9794.0564	8 250,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter K	9794.0566	8 340,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter HEPA 14	9794.0568	8 210,00 €

Vzhľadom na veľký počet možných kombinácií filtrov sú tu uvedené iba varianty s jedným filtrom. Ďalšie ponúkame na požiadanie, rovnako tak varianty s kombináciou policového a výsuvného systému.

AS - filter na organické výpary

BE - filter na organické a kyslé výpary

F - filter na formaldehyd (formol, formalín, paraformaldehyd)


K - filter na amoniak a amíny

HEPA 14 - filter na prachové častice (odlúčenie 99.995% častíc)

Odsávací systém pre bezpečnostné skrine ChemTrap™

Vhodné riešenie pre laboratória, kde skrine na skladovanie chemikálií a horľavín nie je možné z nejakých dôvodov pripojiť k aktívnemu odťahu. Tieto sú vždy vybavené vstupom pre pripojenie odsávania a pokiaľ miestnosť nie je vybavená odťahom, je možné využiť ChemTrap™. Ide o mobilný odťah vybavený filtermi, pohlcujúcimi nebezpečné výpary z priestoru skrine. Ponúkajú sa v dvoch vyhotoveniach, model H 402 je určený pre vysoké skrine (optimálne je položené na skriňu). Je osadený jedným filtrom a dosahuje vyšší prietok filtrovaného vzduchu. Typ V 201 je vertikálny model, určený pre položené na zem vedľa skrine a využíva dva filtre. Jednotky sú dodávané vrátane filtrov a k dispozícii sú filtre pre organické pary, kombináciu kyslých a organických pár alebo HEPA filter pre prachové častice. Životnosť filtrov je zhruba 12 mesiacov a náhradné filtre sa dajú dokúpiť, výmena je veľmi jednoduchá. Kontrola saturácie filtrov je možná pomocou vstupu Sampling Probe, do ktorého sa napojí detekčná trubička a pomocou nej sa vyhodnotí koncentrácia pár prechádzajúcich filtrom. Prístroje sa dodávajú vždy osadené vstupom Sampling Probe a voliteľne s ďalšími modulmi - FanFailure pre sledovanie ventilátora s alarmom v prípade jeho poruchy a Securifilter®, ktorý automaticky vyhodnocuje saturáciu filtrov a alarmom upozorní na nutnosť výmeny. Samotné jednotky sú vyrobené z nerezovej ocele s plastovým povlakom, filtračné moduly sú polypropylénové. Napojenie na skriňu je realizované flexibilnou PVC trubicou s dĺžkou 1 meter a priemerom 80 mm, v dodávke je redukcia na priemery 75, 80 a 100 mm.

Technické údaje	H 402	V 201
Počet filtrov	1	2
Prietok vzduchu	75 m ³ /h	>50 m ³ /h
Napájanie	230 V	230 V
Spotreba	19 W	19 W
Rozmery (š/hl/v)	390 x 570 x 267 mm	200 x 537 x 587 mm




Názov	Kat. číslo	Cena za kus
ChemTrap H 402 - 01, filter HEPA H14	9793.0002	1 314,00 €
ChemTrap H 402 - 02, filter HEPA H14	9793.0004	1 560,00 €
ChemTrap H 402 - 01, filter AS	9793.0012	1 226,00 €
ChemTrap H 402 - 02, filter AS	9793.0014	1 471,00 €
ChemTrap H 402 - 03, filter AS	9793.0016	2 170,00 €
ChemTrap H 402 - 04, filter AS	9793.0018	1 932,00 €
ChemTrap H 402 - 01, filter BE	9793.0022	1 342,00 €
ChemTrap H 402 - 02, filter BE	9793.0024	1 587,00 €
ChemTrap H 402 - 03, filter BE	9793.0026	2 280,00 €
ChemTrap H 402 - 04, filter BE	9793.0028	2 050,00 €

ChemTrap H 402 - 01, filter F	9793.0132	1 324,00 €
ChemTrap H 402 - 02, filter F	9793.0134	1 569,00 €
ChemTrap H 402 - 03, filter F	9793.0136	2 260,00 €
ChemTrap H 402 - 04, filter F	9793.0138	2 030,00 €
ChemTrap H 402 - 01, filter K	9793.0142	1 383,00 €
ChemTrap H 402 - 02, filter K	9793.0144	1 627,00 €
ChemTrap H 402 - 03, filter K	9793.0146	2 320,00 €
ChemTrap H 402 - 04, filter K	9793.0148	2 090,00 €

Názov	Kat. číslo	Cena za kus
ChemTrap V 201 - 01, filter HEPA H14	9793.0102	1 560,00 €
ChemTrap V 201 - 02, filter HEPA H14	9793.0104	1 790,00 €
ChemTrap V 201 - 01, filter AS	9793.0112	1 471,00 €
ChemTrap V 201 - 02, filter AS	9793.0114	1 701,00 €
ChemTrap V 201 - 03, filter AS	9793.0116	2 420,00 €
ChemTrap V 201 - 04, filter AS	9793.0118	2 170,00 €
ChemTrap V 201 - 01, filter BE	9793.0122	1 587,00 €
ChemTrap V 201 - 02, filter BE	9793.0124	1 818,00 €
ChemTrap V 201 - 03, filter BE	9793.0126	2 540,00 €
ChemTrap V 201 - 04, filter BE	9793.0128	2 280,00 €

ChemTrap V 201 - 01, filter F	9793.0152	1 569,00 €
ChemTrap V 201 - 02, filter F	9793.0154	1 799,00 €
ChemTrap V 201 - 03, filter F	9793.0156	2 520,00 €
ChemTrap V 201 - 04, filter F	9793.0158	2 260,00 €
ChemTrap V 201 - 01, filter K	9793.0162	1 627,00 €
ChemTrap V 201 - 02, filter K	9793.0164	1 858,00 €
ChemTrap V 201 - 03, filter K	9793.0166	2 580,00 €
ChemTrap V 201 - 04, filter K	9793.0168	2 320,00 €



Vysvetlivky označenia jednotiek ChemTrap™

Verzia O1 – filtračná jednotka + Sampling Port

Verzia O2 – filtračná jednotka + Sampling Port + Fan Failure

Verzia O3 – filtračná jednotka + Sampling Port + Fan Failure + Securifilter

Verzia O4 – filtračná jednotka + Sampling Port + Securifilter

HEPA H14 – na prachové častice

Filter AS – na organické výpary

Filter BE – na organické a kyslé výpary

Filter F – na formaldehyd (formol, formalín, paraformaldehyd)

Filter K – na amoniak a amíny

Modely V 201 s kombináciou dvoch filtrov ponúkame na požiadanie.

Digestory

Digestory DS celokovové



Skriňové digestory DS sú celokovové montované digestory so zdvojenými bočnými stenami a smerovaným odťahom vodiacími plechmi. Vyrábajú sa v troch šírkových moduloch 1200, 1500 a 1800 mm, **je možné tiež vyrobiť potrebnú rozmerovú modifikáciu**. Sú vybavené výsuvným oknom z bezpečnostného lepeného skla s hrúbkou 6.5 mm. Pracovná plocha je vo výške 900 mm v základnom vyhotovení z kyselinovzdornej neglazovanej keramickej dlažby (farba prírodná biela), ďalšími možnosťami sú umelý kameň, nerez, epoxid, chemicky odolný vysokotlakový laminát, polypropylén, celokeramická doska. Povrchová úprava vonkajších kovových častí digestorov je opatrená vypaľovaným práškovým epoxidovým nástrekom. Povrchová úprava pracovného priestoru - poplastovanie - vrstva PP nanosená priamo na kov. Štandardné farebné vyhotovenie vnútornej plochy biela RAL 9010, vonkajšia plochy kombinácia modrá RAL 5002 / svetlo šedá RAL 7035. Vnútorňový pracovný priestor je možné doplniť o vyloženie stien a stropu polypropylénom alebo keramikou. Digestory sú štandardne dodávané bez vzduchotechnického napojenia (ventilátor, odťahové potrubie, príslušenstvo) a bez spodnej skrinky. Spodné skrinky je možné dodať plechové alebo Lamino, tieto skrinky nie sú vhodné na ukladanie kyselín, zásad a horľavín. Pre tieto účely ponúkame bezpečnostné skrine a skrinky, ktoré možno umiestniť pod pracovnú plochu digestora.

Ceny
na dopyt

Základná výbava digestora

- 1x žiarivkové osvetlenie
- 3 x zásuvka 230 V s ochranným krytom
- 1 x vypínač osvetlenia
- 1 x vypínač ventilátora
- 1 x istič 10A pre osvetlenie
- 1 x istič 16A pre zásuvky

Voliteľná výbava digestora

- armatúra studená voda
- výlevka
- armatúra zemný plyn
- armatúra vákuum
- armatúra stlačené plyny
- zásuvka 230 V / 400 V s ochranným krytom

Technické údaje

Typ digestora		DS-12	DS-15	DS-18
Vonkajšie rozmery mm	- šírka	1200	1500	1800
	- hĺbka	780 / 830 ⁽¹⁾	780 / 830 ⁽¹⁾	780 / 830 ⁽¹⁾
	- výška	2200 / 2400 ⁽²⁾	2200 / 2400 ⁽²⁾	2200 / 2400 ⁽²⁾
Vnútorňové rozmery mm	- šírka	900	1200	1500
	- hĺbka	675	675	675
	- výška	900 / 665 ⁽³⁾	900 / 665 ⁽³⁾	900 / 665 ⁽³⁾
Výška pracovnej plochy mm		900	900	900
Priemer odťahového potrubia mm			200	250

(1) – max. hĺbka digestora vrátane ovládacích hlavíc médií, (2) – max. výška vrátane vysunutého okna, (3) – max. výška medzi výsuvným oknom a pracovnou doskou

Ukážka realizovaných digestorov DS



Digestory z masívu - drevené



Samonosné celodrevené digestory s vertikálne výsuvným čelným oknom (bezpečnostné lepené sklo) s protiváhou, vyrobené z tvrdého masívneho bukoveho dreva povrchovo upravené transparentným polyuretánovým lakom. Výplne bokov, chrbta a stropu sú vyrobené z chemicky odolného HPL laminátu. Pracovná plocha je vo výške 900 mm v základnom vyhotovení z kyselinovzdornej neglazovanej keramickej dlažby so zvýšeným predným okrajom, alternatívne dosky z chemicky odolného vysokotlakového laminátu, umelého kameňa, nerez, epoxidu alebo liatej keramiky. Vybavenie digestora médiami vykonáme podľa požiadaviek zákazníka. Priestor pod digestorom je možné doplniť skrinkami na ukladanie laboratórnych pomôcok a potrebných chemikálií. Drevené digestory ponúkame v základných šírkových moduloch 1200, 1500 a 1800 mm, **možno tiež vyrobiť potrebnú rozmerovú modifikáciu**.

Ceny
na dopyt

Digestory EXPLORIS® Köttermann

Digestory EXPLORIS® sú vyrábané pre vyššiu bezpečnosť a ekonomickú efektívnosť pri práci s nebezpečnými látkami v laboratóriu. Všetky digestory sú testované v súlade s STN EN 14175-3.

Ponúkame šesť typov digestorov EXPLORIS®:

- 1 - **Digestory pre všeobecné použitie**, práca s bežnými chemickými látkami
- 2 - **Vysoko odolné digestory** pre prácu s agresívnymi chemickými látkami
- 3 - **Digestory pre destiláciu** so zníženou pracovnou plochou
- 4 - **Digestory walk-in** s možnosťou umiestnenia veľkého zariadenia priamo do priestoru digestora
- 5 - **Digestory VarioTop®** s možnosťou elektronicky ovládať výšku pracovnej plochy od 750-950 mm (ergonómia)
- 6 - **Digestory pre prácu s rádioaktívnymi látkami**

Digestory EXPLORIS® sú vyrábané v dvoch výškových variantoch (2250 mm a 2550 mm) a v 5-tich vyhotoveniach šírky - 1200, 1500, 1800, 2000 a 2100 mm.

Digestory EXPLORIS® poskytujú veľmi solídny pracovný priestor, ktorý nie je výrazne narušený množstvom vývodov médií, ktoré je možné v nich inštalovať. Základné vývody elektro 230 V/16A sú umiestnené na čelnom paneli pod pracovnou doskou alebo na stĺpe, prípadne vnútri digestora. Vývody vody, plynov, a pod. vo vnútri na boku, pričom ovládané sú ventily na zvislom stĺpe mimo digestora. Na prianie je možné do digestora umiestniť množstvo a druhy médií podľa potrieb zákazníka. Pre sledovanie všetkých funkcií sú digestory EXPLORIS® štandardne vybavené elektronickým ovládaním a monitorovacím systémom cez dotykový displej Exploris TouchTronic®, ktorý umožňuje napr. sledovanie prietoku odvádzaného vzduchu (m³/h), alebo rýchlosť prúdenia vzduchu (m/s), automatické ovládanie okenného rámu, elektrických zásuviek a mnoho ďalších funkcií podľa typu digestora. Okno je dobre vyvážené, ľahko ovládateľné. Čelné okno je vybavené posuvnými sklami, ktoré umožňujú dobrý prístup do priestoru komory a súčasne ochranu obsluhy digestora. Ďalej môže byť okno v jednodielnom alebo teleskopickom vyhotovení - horizontálne delené a pri vysúvaní sa skladá za seba. Tak je možné aj vysoký digestor umiestniť v pomerne nízkej miestnosti (2.7m). Čelné výsuvné okno je štandardne dodávané so systémom automatického otvárania a zatvárania Exploris AutoProtect®. Pracovné dosky sa dodávajú celokeramické, so zvýšeným okrajom po celom obvode. Výlevka pre odpad vody je z keramiky. Steny štandardného digestora sú rovnako ako celý digestor, z oceľového plechu opatreného epoxidovým vypalovaným lakom. Pre prácu s agresívnejšími látkami výroba ponúka digestory, v ktorých sú steny komory obložené PP, alebo celokeramickými doskami.

Spodná časť digestora sa zvyčajne vyplňa spodnou skrinkou. Tá môže byť štandardná kovová, alebo tiež ako bezpečnostná pre ukladanie horľavín alebo kyselín a zásad.

Digestory EXPLORIS® sa štandardne dodávajú bez ventilátora a bez odťahového potrubia. Výkon ventilátora je potrebné voliť s ohľadom na veľkosť digestora, dĺžku a profil odťahového vedenia (resp. tlakovú stratu v tomto vedení).

Ponuku na dodávku digestorov Köttermann EXPLORIS® Vám radi vypracujeme na základe dopytu. K tomu budeme potrebovať základné informácie: požadovanú šírku digestora, výšku miestnosti, kde má byť digestor inštalovaný, druh médií a počet ich vývodov, súpis používaných chemických látok pre prácu v digestore.




Stolné digestory EXPLORIS® Köttermann

Menší digestor značky Köttermann, pre umiestnenie na stôl s hĺbkou minimálne 600 mm. Je vybavený dvomi zásuvkami 230 V, prípojkou studenej vody a plynu. Pracovná doska je kovová, bez škár, so zabudovanou výlevkou. Vstup je krytý posuvným oknom z akrylového skla. V hornej časti môže byť zabudovaný ventilátor s vývodom s priemerom 110 mm, so signalizáciou výpadku napätia. Komora je osvetlená. Ďalej ponúkame stolný digestor bez médií a pracovnej dosky, taktiež s možnosťou zabudovaného ventilátora. Aj tu je komora osvetlená.




9004.0101

9004.0103

Technické údaje

Vnútorne rozmery š/hl/v	795 x 540 x 900 mm
Vonkajšie rozmery š/hl/v	900 x 640 x 1350 mm
Prípojenie	230 V / 50 Hz
Hmotnosť	80 kg

Názov	Rozmer š/hl/v mm	Kat. číslo	Cena za kus
Stolný digestor s pracovnou doskou, s ventilátorom	900x640x1350	9004.0100	2 790,00 €
Stolný digestor s pracovnou doskou, bez ventilátora	900x640x1350	9004.0101	2 560,00 €
Stolný digestor bez prac. dosky, s ventilátorom	800x640x1350	9004.0102	1 700,00 €
Stolný digestor bez prac. dosky, bez ventilátora	800x640x1350	9004.0103	1 530,00 €

Bezodťahové digestory Captair Smart



- univerzálne modulové digestory pre ochranu užívateľa pred výparmi
- nevyžadujú pripojenie k centrálnemu odťahu, prevádzka bez emisií škodlivín do atmosféry
- veľmi nízka spotreba energie, jednoduchá a rýchla inštalácia a výmena filtrov
- možnosť umiestnenia menších modelov na pracovnom stole
- k dispozícii filtre proti výparom kvapalín aj prachovým časticiam (HEPA filtre)
- vyhovujú norme AFNOR NFX 15 211 / ANSI Z9.5-2012
- manuálna alebo automatická detekcia nasýtenia filtrov
- vnútorné osvetlenie s krytím IP68, prestupy pre káble a indikátor rýchlosti prúdenia
- bočné steny vyrobené z odolného akrylátu, kryt filtračného modulu z polypropylénu
- iba dva spínače, zapnutie jednotky a zastavenie alarmu
- všetky nastavenia a online monitoring cez Ethernet
- hlásenie prevádzkových stavov alebo problémov svetelnou pulzáciou a zvukovým alarmom
- aplikácia pre vzdialené ovládanie a kontrolu cez internet (mobil, tablet, PC)

Dostupné druhy filtrov:

HEPA H14 - na prachové častice (účinnosť 99.995%)

ULPA U17 - na prachové častice (účinnosť 99.99995%)

Filter AS - na organické výpary

Filter BE+ - na organické a kyslé výpary

Filter F - na formaldehyd (formol, formalín, paraformaldehyd)

Filter K - na amoniak a amíny

Voliteľné príslušenstvo:

- pracovná plocha z tvrdeného skla
- pracovná plocha z nerez ocele
- pracovná plocha Trespa Top Lab Plus
- pracovná plocha Trespa Top Lab Plus s otvorom na drez 30x15 cm
- elektronická detekcia nasýtenia filtra Molecode
- prípoje pre vodu alebo technické plyny, ventily na prednej strane digestora
- pojazdný stojan Mobicap
- stacionárny stojan Benchcap
- zásuvky pre Mobicap alebo Benchcap
- priehľadný zadný panel digestora

Model	Počet filtr. jednotiek	Prietok vzduchu m ³ /h	Spotreba W	Vonkajšie rozmery š/h/v mm *
Smart 321	1	220	65	780 x 620 x 1110/1285
Smart 391	1	220	65	1000 x 620 x 1110/1285
Smart 481	1	220	65	1260 x 620 x 1110/1285
Smart 392	2	440	105	1005 x 750 x 1340/1515
Smart 483	3	660	160	1280 x 750 x 1340/1515
Smart 633	3	660	160	1600 x 750 x 1340/1515
Smart 714	4	880	220	1800 x 750 x 1340/1515

* bez / s osadenými filterami


Názov	Kat. číslo	Cena za kus
Captair Smart 321, pracovná plocha tvrdené sklo	9792.0400	3 230,00 €
Captair Smart 321, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus"	9792.0402	3 460,00 €
Captair Smart 391, pracovná plocha tvrdené sklo	9792.0404	3 860,00 €
Captair Smart 391, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus"	9792.0406	4 090,00 €
Captair Smart 481, pracovná plocha tvrdené sklo	9792.0408	4 910,00 €
Captair Smart 481, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus"	9792.0409	5 180,00 €
Captair Smart 392, pracovná plocha tvrdené sklo	9792.0410	5 180,00 €
Captair Smart 392, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus"	9792.0412	5 380,00 €
Captair Smart 483, pracovná plocha tvrdené sklo	9792.0414	6 460,00 €
Captair Smart 483, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus"	9792.0416	6 710,00 €
Captair Smart 633, pracovná plocha tvrdené sklo	9792.0420	6 900,00 €
Captair Smart 633, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus"	9792.0422	7 120,00 €
Captair Smart 714, pracovná plocha tvrdené sklo	9792.0430	7 760,00 €
Captair Smart 714, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus"	9792.0432	8 020,00 €

Digestor sa nedá objednať bez uvedenia chemikálií, s ktorými sa bude pracovať, ich množstvom a spôsobom a dobou práce! Pre tento účel zasielame dotazník, ktorý po vyplnení odovzdávame výrobcovi na posúdenie vhodnosti vybraného digestora, odporúčania vhodnej kombinácie filtrov a odhadu ich životnosti. Uvedené ceny sú teda len informatívne, za samotný digestor s pracovnou doskou. Je nutné počítať navyš s cenou filtrov, inou pracovnou doskou prípadne stojanom alebo ďalším vybraným príslušenstvom. Kompletnú ponuku spracujeme individuálne.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12



01



02



03



04



05

06

07

08

09

10

11

12



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12



01



02

03

04

05



06

07

08

09



10

11

12

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12

